



Computergrafik und optische Speichermedien

Plotter / Zubehör / Betriebsmittel
Techn. Kundendienst / Beratung
Sublimation / Werbeartikel / Druck
Mikrofilm / Geräte / Scanservice
Merkur® Vertrieb / Kartenwerke
USTID-Nr. DE136684259
Steuer-Nr. 29/430/3830
Web: www.cgm-gmbh.de
E-Mail: info@cgm-gmbh.de

Gesellschaft für moderne Archivierung und Büroorganisation mbH

CGM GmbH - Gessepfad 8 - 12305 Berlin

Zentrale

Telefon: 030/7418015 -17 - Fax-Nr. 030/7419585

CGM GmbH - Hofebreite 9 - 06925 Annaburg

Filiale

Telefon: 035385/31540 - Fax-Nr. 035385/31541

Software - Plotter - Schneideplotter - Laminatoren - Transferpressen - Schneidegeräte - Scanner - Fräsen - Mikrofilm- und Scanservice -
Digitizer - Werkzeuge - Schneidefolien (auch gelocht) - Flock-, Flex-, Nylonfolien - Messer - Lamine - Plotterpapier - Stifte - Tinten -
Toner - Ersatzteile - Material + Geräte für den Sublimationsdruck sowie für Thermotransfer / Ecosolvent / Solvent / SolventJet Pro

**aktuelle Produkte für die Sublimation, Lasertransferverfahren, InkJet-
Transfer und Solventdruck finden Sie im Shop unter**

www.cgm-gmbh.de

oder fragen Sie uns unter 030/7418015 + 035385/31540

**Sonderkonditionen ebenso auf Anfrage, wie die Möglichkeit einer
Abolieferung von z.B. Flexfolien und Flockfolien.**

Alle Preise in EUR / Einheit zzgl. Logistikaufw. u. bei „netto“ zzgl. gesetzl. MwSt. CGM_05_Preisliste_Transfermedien-Textiltransfer_3 Stand 15.01.2014
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere Zahlungs- / Lieferbedingungen und Preislisten mit neuestem Stand. Web: www.cgm-gmbh.de

CGM Computergrafik und optische Speichermedien Gesellschaft für moderne Archivierung und Büroorganisation mbH

Zentrale: Gessepfad 8, 12305 Berlin, Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Peter Wilck
Reg.gericht: AG Berlin-Charlottenburg Gläubiger-ID: DE15ZZZ00001118885
HRB 10 748 Steuernr.: 29/430/3830 UStID-Nr.: DE 136684259

Tel.: (030) 7418015, Fax: (030) 7419585 E-mail: info@cgm-gmbh.de
Postbank IBAN DE76100100100289207109 / BIC: PBNKDEFF
Berliner Bank IBAN DE62100708480413328600 / BIC DEUTDEDB110



Textiltransferfolie / Textiltransferpapiere / Transferpapiere für Kopierer und Drucker

→ Aktionen und Sonderpreise unter www.cgm-gmbh.de ←

Seiten

Transfermedien für Kopierer und Drucker, Formatware	02 – 09
Transfers mit InkJet auf dunkle Materialien	02
Transfers mit InkJet auf helle Materialien	03
Transfers mit Laser auf dunkle Materialien	04 – 05
Transfers mit Laser auf helle Materialien	06 – 07
Transfers mit Laser auf Keramik und Feststoffe	08
Klebefolie für Schilder und Etiketten	09
Tattoofolie	10
Foto Clubkarte / Photo Clubcard	11
Medien für Thermotransfer	11 – 14
Colorprint / EVOLUTION (UV)/ Flex / Crystal / Glitterprint	11 – 14
Flock für Thermotransfer	15
Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)	16 – 32
Papier weiß / farbig	16 - 17
PVC-Banner Backlite / Blockout / Digitex / Frontlite / Mesh / Reflex / Zubehör	17 - 18
Textile Medien Fahnenstoffe / Textiles Display / Art Canvas	19
Pop UP Medien	20
Kalt-Laminate / Flüssiglamine / Zubehör / Doming	21 – 22
Continental-Medien 1,5 mm Loch / 2,0 mm Loch	23
Folien weiß / transparent / farbig / glasklar / reflektierend / Metalleffektfolien / Glaseffektfolien / Sichtschutzfolien / micro porös / perforiert / Applications-Tape	24 – 32
Fax-Bestellformular	33

Gerne liefern wir Ihnen - auf Anfrage - entsprechende Solventtinten.

***Eine Zusammenstellung bedruckbarer Artikel – auch für Laser und Toner -
finden Sie im Internet unter www.cgm-gmbh.de in unserer Preisliste
Sublimationstechnik-Textiltransfer_2***

Zahlungs- und Lieferbedingungen National – Preise netto – (International siehe unter www.cgm-gmbh.de)

Standardversand: Verpackung/Konfektionierung nach Aufwand (max. EUR 5,00 pro Auftrag) zzgl. je Paket bis 2 kg EUR 6,20 bzw. je Paket bis 31,5 kg EUR 10,50 (Speditionssendungen auf Anfrage). Ab EUR 1500,00 Waren-Nettowert frei Haus. Besondere Bedingungen nach Vereinbarung. Mindermengenzuschlag von EUR 10,00 bei einem Waren-Nettowert unter EUR 100,00. Lieferungen an Neukunden per Vorkasse. Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto; innerhalb von 20 Tagen rein netto; bei Dienstleistungen, Sonderangeboten, Geräten und Frei-Haus-Lieferungen sofort rein netto. Unfrei gesandte Retouren werden nicht angenommen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und steht unter verlängertem Eigentumsvorbehalt.



Transfermedien für Kopierer und Drucker, Formatware Transfers mit InkJet auf dunkle Materialien

Print Star INK (I)

weiß deckend

Rückseite: grün kariert. Vorgesehen für den Transfer auf schwarze oder dunkle Textilien, waschbar bis 40° C.

Verarbeitung: in allen gängigen Tintenstrahlgeräten, bedingt auch für Kopierer, Motiv nicht spiegeln!

Baumwolle: ca. 190° C, ca. 30 – 40 Sek., Druck mittel; Nylon/Polyester: ca. 180° C, ca. 10 Sek., Druck leicht bis mittel

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 50/50 Mischgewebe und Kunstfasern (z. B. T-Shirts, Sweat-Shirts, Jacken, Mützen, Mousepads, Taschen etc.).

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-PrStarInkweide-3	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	3,86 (4,59)	3,25 (3,87)	3,01 (3,69)

Inkjet-Dark (T)

weiß deckend

Rückseite: grün kariert. Vorgesehen für den Transfer auf schwarze oder dunkle Textilien, waschbar bis 40° C.

Verarbeitung: in allen gängigen Tintenstrahlgeräten, bedingt auch für Kopierer, Motiv nicht spiegeln! Einstellung: „Inkjet-Papier“ und „Fotoqualität“ oder „Höchste Auflösung“.

Bügeleisen auf höchster Stufe; das Motiv mit starkem Druck – ohne Dampf – trocken aufpressen, keine Bügelbewegung (Bügeleisen aufsetzen und ca. 35 Sekunden auf der Stelle mit Druck halten, bei Kunstfaserstoffen ca. 20 Sekunden). Dabei an einer Ecke beginnen und langsam diagonal das ganze Motiv bis zur gegenüberliegenden Ecke erhitzen. Nach dem Aufpressen Trennpapier erkalten lassen und dann entfernen.

Transferpresse: Baumwolle: ca. 190° C, ca. 30 – 40 Sek., Druck mittel; Nylon/Polyester: ca. 180° C, ca. 10 Sek., Druck leicht bis mittel

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 50/50 Mischgewebe und Kunstfasern (z. B. T-Shirts, Sweat-Shirts, Jacken, Mützen, Mousepads, Taschen etc.). Alle Angaben beziehen sich auf die Verwendung der Originaltinte des Druckerherstellers.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-InkjetDarkweide-4	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,75 (2,08)	1,63 (1,94)	1,55 (1,84)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-InkjetDarkweide-3	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	3,50 (4,17)	3,25 (3,87)	3,10 (3,69)



Transfermedien für Kopierer und Drucker, Formatware Transfers mit InkJet auf helle Materialien

Print Star INK (I) transparent

Rückseite: gelb kariert. Besonders geeignet für höchstauflösende Farbbilder, waschbar bis 40° C oder Handwäsche.

Verarbeitung: in allen gängigen Tintenstrahlgeräten, bis zu einer Auflösung von 1440 dpi bedruckbar

Übertragung: **Transferpresse:** 190° C, ca. 30 Sekunden, Druck mittel bis hoch

Anwendung: Geeignet für alle hellen und weißen Baumwollgewebe und Mischgewebe mit Baumwollanteil und einige Kunstfasern (z. B. T-Shirts, Sweat-Shirts, Jacken, Mützen, Mousepads, Taschen etc.).

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , transparent				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-PrStarInktrans-3	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,93 (2,30)	1,76 (2,09)	1,53 (1,82)

Inkjet-Light (T) transparent

Rückseite: gelb kariert. Besonders geeignet für höchstauflösende Farbbilder, waschbar bis 40° C oder Handwäsche.

Verarbeitung: in allen gängigen Tintenstrahlgeräten, bis zu einer Auflösung von 1440 dpi bedruckbar

Übertragung: **Bügeleisen** auf höchster Stufe; das Motiv mit starkem Druck – ohne Dampf – trocken aufpressen. Dabei an einer Ecke beginnen und langsam diagonal das ganze Motiv bis zur gegenüberliegenden Ecke erhitzen. Jeden Punkt der Folie mind. 35 Sekunden erhitzen. Abschließend die gesamte Papierfläche nachbügeln. Kleine Motive: 20 – 25 Sekunden, Große Motive: 45 – 60 Sekunden

Transferpresse: 190° C, ca. 30 Sekunden, Druck mittel bis hoch

Anwendung: Geeignet für alle hellen und weißen Baumwollgewebe und Mischgewebe mit Baumwollanteil und einige Kunstfasern (z. B. T-Shirts, Sweat-Shirts, Jacken, Mützen, Mousepads, Taschen etc.).

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , transparent				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-InkjetLitrans-4	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,08 (1,28)	1,02 (1,21)	0,96 (1,14)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , transparent				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-InkjetLitrans-3	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	2,16 (2,57)	2,04 (2,43)	1,92 (2,28)



Transfermedien für Kopierer und Drucker, Formatware Transfers mit Laser auf dunkle Materialien

für Lasersysteme mit Silikonöl

Print Star CLC (I)

weiß deckend

Lasersysteme mit Silikonöl

Rückseite: rot kariert. Für den Transfer auf schwarze oder dunkle Textilien, waschen max. 40° C.

Verarbeitung: Seitenrichtig drucken, Motiv exakt ausschneiden, lösen, platzieren und abdecken, Baumwolle: ca. 190° C, 25 Sek., Druck mittel; Nylon/Polyester: ca. 180° C, ca. 15 - 20 Sekunden, Druck mittel. Papierträger kalt abziehen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 50/50 Mischgewebe und Kunstfasern.

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-PrStarCLCweide	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	3,45 (4,11)	2,97 (3,53)	2,67 (3,18)

Laser-Dark CLC (T) (Performance) weiß deckend

Lasersysteme mit Silikonöl

Rückseite: dunkel/blass rot kariert. Für den Transfer auf schwarze oder dunkle Textilien, waschen max. 40° C.

Verarbeitung: Seitenrichtig drucken, Motiv exakt ausschneiden, lösen, platzieren und abdecken, Baumwolle: ca. 190° C, 25 Sek., Druck mittel; Nylon/Polyester: ca. 180° C, ca. 15 - 20 Sekunden, Druck mittel. Papierträger kalt abziehen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 50/50 Mischgewebe und Kunstfasern.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-T-Laser-Dark-CLC4	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,50 (1,79)	1,38 (1,64)	1,25 (1,49)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-T-Laser-Dark-CLC3	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	3,00 (3,57)	2,75 (3,27)	2,50 (2,98)

Trans Royal DARK (G)

weiß deckend

Lasersysteme mit Silikonöl
und CLC, silikonölfreie Lasersysteme

Weißes, hochwertiges Heiß-Transferpapier. Geeignet für silikonöhlaltige und viele silikonölfreie Lasersysteme. Lösemittelfrei.

Hohe UV-Beständigkeit. Einfache Handhabung. Angenehmer Griff. Hervorragende Farbwiedergabe. 100% Opazität.

Vorgesehen für den Transfer auf schwarze oder dunkle Textilien, waschen max. 40° C.

Rückseitenmarkierung: weiß oder violett kariert

Verarbeitung: Motiv nicht spiegeln! Ca. 180° C, ca. 25 Sekunden, Druck stark. Trennpapier kalt abziehen. Beim

Transfervorgang unbedingt eine Teflonmatte oder ein Silikonpapier zum Abdecken verwenden!

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 100 % Polyester, Mischgewebe.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-G-206058	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	2,00 (2,38)	1,90 (2,26)	1,80 (2,14)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-G-206059	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	4,00 (4,76)	3,80 (4,52)	3,60 (4,28)



Transfermedien für Kopierer und Drucker, Formatware Transfers mit Laser auf dunkle Materialien

für silikonölfreie Lasersysteme

Trans Royal DARK (G)

weiß deckend

Lasersysteme mit Silikonöl
und CLC, silikonölfreie Lasersysteme

Weißes, hochwertiges Heiß-Transferpapier. Geeignet für silikonöhlhaltige und viele silikonölfreie Lasersysteme. Lösemittelfrei. Hohe UV-Beständigkeit. Einfache Handhabung. Angenehmer Griff. Hervorragende Farbwiedergabe. 100% Opazität. Vorgesehen für den Transfer auf schwarze oder dunkle Textilien, waschen max. 40° C.

Rückseitenmarkierung: weiß oder violett kariert

Verarbeitung: Motiv nicht spiegeln! Ca. 180° C, ca. 25 Sekunden, Druck stark. Trennpapier kalt abziehen. Beim Transfervorgang unbedingt eine Teflonmatte oder ein Silikonpapier zum Abdecken verwenden!

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 100 % Polyester, Mischgewebe.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-G-206058	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	2,00 (2,38)	1,90 (2,26)	1,80 (2,14)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-G-206059	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	4,00 (4,76)	3,80 (4,52)	3,60 (4,28)

Laser-Future-Dark (T)

weiß deckend

CLC, silikonölfreie Lasersysteme

Rückseite: schwarzer Schriftzug oder grau kariert. Vorgesehen für den Transfer auf schwarze oder dunkle Textilien, waschen max. 40° C.

Für Highspeed-Farbkopierer und -drucker, welche **ohne Silikonöl** (Polymer-Toner) betrieben werden.

Verarbeitung: Motiv nicht spiegeln! Baumwolle: ca. 190° C, ca. 25 Sekunden, Druck mittel, Nylon/Polyester: ca. 180° C, ca. 15 - 20 Sekunden, Druck mittel. Trennpapier kalt abziehen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 50/50 Mischgewebe und Kunstfasertextilien.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-T-La-FutDark-CLC4	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,50 (1,79)	1,38 (1,64)	1,25 (1,49)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , weiß				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-T-La-FutDark-CLC3	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	3,00 (3,57)	2,75 (3,27)	2,50 (2,98)

**Transfermedien für Kopierer und Drucker, Formatware
Transfers mit Laser auf helle Materialien****für Lasersysteme mit Silikonöl****Print Star CLC (I)****transparent****Lasersysteme mit Silikonöl**Rückseite: rot kariert, **mit Logo**. Aufwendig produziertes Mehrschichtpapier für den Transfer auf weiße oder helle Textilien.Verarbeitung: für alle Lasersysteme, die Silikonöl einsetzen, problemlos aus dem Kassettenfach.Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 50/50 Mischgewebe, beste Ergebnisse bei Verwendung möglichst fein gewebter, sowie gekämmter Textilien. Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , transparent						
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 B.	ab 250 B.	ab 500 B.
417-PrStarCLCtrans	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	0,94 (1,12)	0,71 (0,85)	0,61 (0,72)	0,56 (0,67)	0,49 (0,58)

Laser-Light CLC (T) (Brillant)**transparent****Lasersysteme mit Silikonöl**

Rückseite: hellblau kariert, vorgesehen für den Transfer auf weiße oder helle Textilien, beste Laufeigenschaften. Waschen max. 40° C, sofern vom Textil her möglich, bis 60° C.

Verarbeitung: für alle Lasersysteme, die Silikonöl einsetzen, problemlos aus dem Kassettenfach.Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 50/50 Mischgewebe.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , transparent						
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 B.	ab 250 B.	ab 500 B.
417-T-Laser-lig-CLC4	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	0,38 (0,45)	0,30 (0,36)	0,25 (0,30)	0,23 (0,27)	0,20 (0,24)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , transparent						
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 B.	ab 250 B.	ab 500 B.
417-T-Laser-lig-CLC3	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	0,75 (0,89)	0,60 (0,71)	0,50 (0,60)	0,45 (0,54)	0,40 (0,48)

Trans Royal max (G)**transparent****Lasersysteme mit Silikonöl**

Heiß-Transferfolie/Transferpapier für silikonöhlhaltige Lasersysteme. Brillante Farbübertragung, dadurch sichtbar farbintensivere Darstellung der textlichen und bildlichen Motive. Hervorragende Farbbrillanz - transparente Ränder - weiches Druckmedium. Vorgesehen für den Transfer auf weiße oder helle Textilien.

Waschen max. 40° C, kein Farbverlust, beidseitig bügelbar.

Verarbeitung: Papier gespiegelt bedrucken, 180 – 200° C, 20 - 30 Sekunden, Druck hoch, Trägerfolie sofort heiß abziehen!Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 100 % Polyester, Mischgewebe.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , transparent						
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 B.	ab 250 B.	ab 500 B.
417-G-206055	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	0,65 (0,77)	0,55 (0,65)	0,52 (0,62)	0,50 (0,60)	0,45 (0,54)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , transparent						
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 B.	ab 250 B.	ab 500 B.
417-G-206054	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,30 (1,55)	1,10 (1,31)	1,04 (1,24)	1,00 (1,19)	0,90 (1,07)



Transfermedien für Kopierer und Drucker, Formatware Transfers mit Laser auf helle Materialien für silikonölfreie Lasersysteme

Print Star Laser-Sfree (I)**transparent****CLC, silikonölfreie Lasersysteme**

Rückseite: grau kariert, mit Logo. Vorgesehen für den Transfer auf weiße oder helle Textilien. Für Highspeed-Farbkopierer und -drucker, welche **ohne Silikonöl** betrieben werden.

Verarbeitung: Papier gespiegelt bedrucken, 180 – 200° C, 25 - 30 Sekunden, Druck hoch, Trägerfolie immer nach ca. 3 - 6 Sekunden abziehen! Waschen nicht in den ersten 24 Stunden, dann links, nicht bleichen, max. 40° C, nicht überbügeln.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 50/50 Mischgewebe.
Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , transparent					
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 100 Bögen	ab 500 Bögen	ab 1.000 Bögen
417-I-928	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	0,60 (0,71)	0,50 (0,60)	0,45 (0,54)	0,40 (0,48)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , transparent					
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 100 Bögen	ab 500 Bögen	ab 1.000 Bögen
417-I-928-A3	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,15 (1,37)	0,99 (1,18)	0,89 (1,06)	0,79 (0,94)

Laser Light (T)**transparent****CLC, silikonölfreie Lasersysteme**

Rückseite: hellblauer Schriftzug oder orange/rot kariert, vorgesehen für den Transfer auf weiße oder helle Textilien.

Speziell konzipiert für **öl-freie** Farbkopierer und Drucker – läuft aber auch problemlos mit herkömmlichen Ölfixiersystemen.
Verarbeitung und Anwendung: siehe oben, Print Star Laser-Sfree (I) transparent.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , transparent					
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 100 Bögen	ab 500 Bögen	ab 1.000 Bögen
417-T-La-Light	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	0,60 (0,71)	0,49 (0,58)	0,44 (0,52)	0,39 (0,46)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , transparent					
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 100 Bögen	ab 500 Bögen	ab 1.000 Bögen
417-T-La-Light-A3	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,15 (1,37)	0,98 (1,17)	0,88 (1,05)	0,78 (0,93)

Trans Royal INNEO (G)**transparent****CLC, silikonölfreie Lasersysteme**

Vorgesehen für den Transfer auf weiße oder helle Textilien, für **öl-freie** Farbkopierer und Drucker

Verarbeitung: Papier gespiegelt bedrucken, 190 – 195° C, 25 - 30 Sekunden, Druck stark – sehr stark,
Trägerfolie nach ca. 3 Sekunden abziehen! Waschen max. 40° C

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, 100 % Polyester, Mischgewebe.
Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , transparent					
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 100 Bögen	ab 500 Bögen	ab 1.000 Bögen
417-G-206049	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	0,65 (0,77)	0,54 (0,64)	0,51 (0,61)	0,48 (0,57)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 , transparent					
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 100 Bögen	ab 500 Bögen	ab 1.000 Bögen
417-G-206048	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,30 (1,55)	1,08 (1,28)	1,02 (1,21)	0,96 (1,14)



Transfermedien für Kopierer und Drucker, Formatware Transfers für Laser auf Keramik und Feststoffe

Laser-Keramik (T) und Feststoffe - Ceramic C-200/500/600 öllös + ölhaltig

Geeignet für den CLC-Druck auf beschichteten Keramiktafeln, Fliesen, Vinyl, Magnetschildern, Plastik, Taschen und anderen Feststoffen. Einsetzbar auf den meisten Farblaserkopierern und -Druckern.

Becher sind nach dem Pressvorgang spülmaschinenbeständig.

Verarbeitung: Papier in den Einzelblatteinzug des Kopiergerätes einlegen. Achten Sie bitte auf die richtige Zuführung der beschichteten Seite. Spiegelbildlich bedrucken, Einstellung: normales / oder dickes Papier

Übertragung: Folgendes anhand der C-500 (200 und 600 analog zu sehen): Nach dem Kopieren unbedruckte Stellen des Transferpapiers abschneiden und mit Thermoband auf dem Becher / Tasse fixieren. Bitte achten Sie darauf, ca. 1 - 1,5 cm Abstand zur Ober- bzw. Unterkante des Becher zu lassen (max. Motivhöhe: 7,5 cm). Das Transfer muß vollständig an dem Becher / Tasse anliegen. Silikonmatte umwickeln. Presswerte : ca 190° C, ca. 60 - 90 Sekunden, Druck: mittel.

Becher aus der Presse nehmen, Becher ganz erkalten lassen und das Trägerpapier abziehen. Becher in Glazing Unit zwei Zyklen (à 3 min.) nachbrennen (Backofen: 6-7 Min. / 180°C). Den Becher erkalten lassen.

Lagerung: Die Folien sollten in der Originalverpackung kühl und trocken gelagert werden.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

C-200 ÖLHALTIG - Restbestand				
Bogenware, Bogenformat DIN A4				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-T-Las-Keram-A4	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	ausverkauft		

C-500 ÖLLOS - Restbestand						
Bogenware, Bogenformat DIN A4						
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen	ab 200 Bögen	ab 400 Bögen
417-T-Las-Keram-5-A4	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	ausverkauft				

C-600 ÖLLOS + ÖLHALTIG						
Bogenware, Bogenformat DIN A4 + DIN A3						
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen	ab 200 Bögen	ab 400 Bögen
417-T-Las-Keram-6-A4	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	0,75 (0,89)	0,60 (0,71)	0,55 (0,65)	0,50 (0,60)	0,45 (0,54)
417-T-Las-Keram-6-A3		1,50 (1,79)	1,20 (1,43)	1,10 (1,31)	1,00 (1,19)	0,90 (1,07)



Klebefolie-InkJet für Schilder und Etiketten

Inkjet-Klebefolie (T)

Geeignet zur Herstellung von selbstklebenden Schildern und Etiketten im Innen- oder Außenbereich. Einsetzbar auf allen gängigen Tintenstrahl-Formatdruckern. Die Lichtechtheit der Drucke im Außenbereich ist stark von den jeweils verwendeten Tinten abhängig. Trägermaterial monomere Weich-PC-Folie ~ 100 µm

Verarbeitung: Die Temperatur sollte während der Verklebung nicht 15° C unterschreiten.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 , weiß-matt				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-T-InkKlebef	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,75 (2,08)	1,25 (1,49)	1,10 (1,31)

Klebefolie-Laser für Schilder und Etiketten

Laser-Klebefolie (T)

Geeignet zur Herstellung von selbstklebenden Schildern und Etiketten im Innen- oder Außenbereich. Einsetzbar auf allen gängigen Farbkopierern und Laserdruckern. Die Folien sind hitzestabil und gewährleisten eine sehr gute Toneraufnahme und -verankerung.

Verarbeitung: Die Temperatur sollte während der Verklebung nicht 15° C unterschreiten.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Bogenware, Bogenformat DIN A4 Farben: weiß-glänzend; weiß-matt; transparent-glänzend; transparent-matt; silber-glänzend; gold-glänzend				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-T-LasKlebef-Farbe-4	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	1,00 (1,19)	0,65 (0,77)	0,55 (0,65)

Bogenware, Bogenformat DIN A3 Farben: weiß-glänzend; weiß-matt; transparent-glänzend; transparent-matt; silber-glänzend; gold-glänzend				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-T-LasKlebef-Farbe-3	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	2,00 (2,38)	1,30 (1,55)	1,10 (1,31)



Transfermedien für Kopierer und Drucker, Formatware Tattoofolie-InkJet

Inkjet-Tattoofolie (T)

Rückseite: braun, rot kariert. Geeignet zur Herstellung von trägerlosen, selbstklebenden, einseitig mit Silikonpapier abgedeckten Tattoos. Kurzfristige Körperdekoration „Das Tattoo für einen Abend“. Dermatologisch getestet.

Verarbeitung: Matte Seite bedrucken, ausschneiden, vorsichtig lösen und auf Haut oder Nagel feststipfen.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Bogenware, Bogenformat DIN A4				
Bestellnummer		ab 10 Bögen	ab 50 Bögen	ab 100 Bögen
417-T-Ink-Tattoo	Preis netto (brutto) je Farbe EUR/Bogen	ausverkauft		

Foto Clubkarte / Photo Clubcard für InkJet

Inkjet-Foto Clubkarte / Photo Clubcard (T)

Mit wenig Aufwand können Kleinserien für Mitgliedsausweise, Kundenkarten, Zugangsberechtigungen etc. hergestellt und individuell gestaltet werden. Somit sind auch personalisierte Karten oder Karten mit fortlaufender Nummer realisierbar.

Verarbeitung: Folie spiegelbildlich bedrucken, trocknen lassen, vorsichtig lösen und auf Kartenrohling positionieren.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Set = 8 Karten + 1 DIN A4 Druckbogen

Bestellnummer		ab 5 Sets	ab 10 Sets	ab 30 Sets
417-T-Ink-Club	Preis netto (brutto) je EUR/Set	momentan ausverkauft		

→ Werbeartikel für Tonertransfer und Sublimation
finden Sie in unserer
Preisliste_06_Sublimationstechnik-Textiltransfer_2.pdf
im Internet unter: www.cgm-gmbh.de ←

**Medien für Thermotransfer, z. B. Harz, Wachs (tht) /
Ecosolvent (eso) / Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)****Colorflex / Colorprint (Printflex)**

geeignet für tht / eso / so / sojp

Plotterfolie für Harzdruck- und Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten. Die Folie ist dünn, deckend und bietet eine ausgezeichnete Farbhafung. Polyesterträger, thermisch schweißbares Material, Siebdruckcharakter, bedruckbar mit Roland ColorCamm PC 12/60/600, Roland Versa CANN SP-300, G.- Edge, waschbar bis 50° C

Verarbeitung: seitenrichtig drucken, Empfehlung: Bedruckte Folie ca. 2 Stunden trocknen lassen, und plotten (evtl. mit Hilfe eines Übertragungsmittels von Träger abziehen und auf Textil legen), mit Teflonblatt abdecken, ca. 160 - 165° C, ca. 15 Sekunden, Druck minimal – mittel, nach dem Pressen Teflonblatt kalt abziehen

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m				
Farben		ab 5 m	ab 10 m	ab 25 m
weiss	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage	

Colorflex NYLON (Colorprint N / Printflex N)

geeignet für tht / eso / so / sojp

Plotterfolie für Harzdruck- und Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten. Die Folie ist dünn, deckend und bietet eine ausgezeichnete Farbhafung. Polyesterträger, thermisch schweißbares Material, Siebdruckcharakter, bedruckbar mit Roland ColorCamm PC 60/600, G.- Edge, waschbar bis 40° C, **Handwäsche!**

Verarbeitung: seitenrichtig drucken und plotten, 120 - 140° C, 10 - 15 Sekunden, Druck mittel, nach dem Pressen Teflonblatt kalt abziehen.

Anwendung: Geeignet für beschichtete Textilien, wie z. B.: Windjacken, Anoraks, Lederwaren, Nylonwaren u. a.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m				
Farben		ab 5 m	ab 10 m	ab 25 m
weiss	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage	

Polaric Ink Print

geeignet für tht / eso / so / sojp

Geeignet für wasserbasierende Tinten, waschbar bis 50° C

Verarbeitung: seitenrichtig bedrucken, Empfehlung: Bedruckte Folie ca. 2 Stunden trocknen lassen, und plotten, vom Träger abziehen und auf Textil legen, mit Teflonblatt abdecken, ca. 160° C, ca. 15 Sekunden, Druck minimal – mittel, nach dem Pressen Teflonblatt kalt abziehen.

Anwendung: Angaben werden geprüft und ergänzt.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m				
Farben		ab 1 m		ab 25 m
weiß	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf		Anfrage

Polaric Flex Print TRB

black

geeignet für: Angaben werden geprüft und ergänzt.

Sehr dünne Transferfolie für dunkle Materialien. Angaben werden geprüft und ergänzt.

Verarbeitung: seitenrichtig drucken, Trägerpapier entfernen, auf dem Textil mit Druck nach oben legen, mit Teflonblatt abdecken, ca. 140° C, ca. 10 - 20 Sekunden, nach dem Pressen Teflonblatt kalt abziehen.

Anwendung: Angaben werden geprüft und ergänzt.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 65 cm ungelocht, Rollenlänge 5 m				
Farben		ab 1 m		ab 5 m
weiss	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf		Anfrage



Medien für Thermotransfer, z. B. Harz, Wachs (tht) / Ecosolvent (eso / Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)

Polaric Flex Print TRB black matt geeignet für: Angaben werden geprüft und ergänzt.

Sehr dünne, matte Transferfolie für dunkle Materialien. Alle Daten siehe: Polaric Flex Print TRB black.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 1 m	ab 25 m
weiss	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage

Polaric Flex Print TRW white geeignet für eso / so / sojp

Sehr dünne Polyurethanfolie für helle Materialien mit Heißschmelzkleber. Plotterfolie für Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten sowie für Lasertoner. Die Folie ist deckend und bietet eine ausgezeichnete Farbhaftung. Angaben werden geprüft und ergänzt.

Verarbeitung: spiegelverkehrt bedrucken, auf das Textil legen, ca. 185° C, ca. 18 - 20 Sekunden, nach ca. 3 Sekunden Trägerpapier heiß abziehen, mit Silikonpapier abgedeckt 10 Sekunden nachpressen

Anwendung: Angaben werden geprüft und ergänzt.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 65 cm ungelocht, Rollenlänge 5 m			
Farben		ab 1 m	ab 5 m
transparent	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage

Polaric Flex Print TRW white glanz geeignet für eso / so / sojp

Sehr dünne Polyurethanfolie für helle Materialien mit Heißschmelzkleber. Alle Daten siehe: Polaric Flex Print TRW white.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 1 m	ab 25 m
transparent	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage

Polaric Flex Print TRW white matt geeignet für eso / so / sojp

Sehr dünne Polyurethanfolie für helle Materialien mit Heißschmelzkleber. Alle Daten siehe: Polaric Flex Print TRW white.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 1 m	ab 25 m
transparent	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage

Poli-Flex 4600 / Mega-Flex Printable / Printflex geeignet für tht / eso / so / sojp

Thermisch übertragbare Polyurethanfolie (weiß) mit Top-Coat-Beschichtung, sie verfügt über eine ausgezeichnete Opazität und überzeugt durch einen weichen, textilen Griff und ist mit allen marktüblichen Ink-Jet-Printern unter Verwendung von Dye-base, -Pigment-Tinten, Eco-Solvent und Solvent-Tinten sowie mit Thermotransfer-Druckern, z. B. Roland PC 12 / PC 60 und PC 600, zu bedrucken. Absolut deckend auch für dunkle Textilien, waschbar bis 60° C.

Verarbeitung: ca. 160 - 175° C, ca. 10 - 17 Sekunden, Druck mittel

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester.

Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m					
Farben		ab 1 m	ab 5 m	ab 10 m	ab 25 m
weiß	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage	auf	Anfrage



Medien für Thermotransfer, z. B. Harz, Wachs (tht) / Ecosolvent (eso) / Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)

Siser Colorprint + EVOLUTION PRINT

geeignet für UV/ tht / eso / so / sojp

Plotterfolie für Harzdruck- und Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten. Die Folie ist dünn, deckend und bietet eine ausgezeichnete Farbhafung. Polyesterträger, thermisch schweißbares Material, Siebdruckcharakter, bedruckbar mit Roland ColorCamm PC 12/60/600, Roland Versa CAMM SP-300, G.- Edge, waschbar bis 50° C

EVOLUTION PRINT elastisch – sonst wie Siser Colorprint

Verarbeitung: seitenrichtig drucken, Empfehlung: Bedruckte Folie ca. 2 Stunden trocknen lassen, und plotten (evtl. mit Hilfe eines Übertragungsmittels von Träger abziehen und auf Textil legen), mit Teflonblatt abdecken, ca. 160 - 165° C, ca. 15 Sekunden, Druck minimal – mittel, nach dem Pressen Teflonblatt kalt abziehen

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl (Evolution auch für elastische Stoffe). Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 5 m	ab 25 m
weiss	Preis netto (brutto)	auf	Anfrage
EVOLUTION PRINT weiss	EUR/lfd.m	auf	Anfrage

Siser Colorprint Extra

geeignet für tht / eso / so / sojp

Plotterfolie für Harzdruck- und Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten. Die Folie ist dünn, deckend und bietet eine ausgezeichnete Farbhafung. Polyesterträger, thermisch schweißbares Material, Siebdruckcharakter, bedruckbar mit Roland ColorCamm PC 60/600, G.- Edge, waschbar bis 40° C, **Handwäsche!**

Verarbeitung: seitenrichtig drucken und plotten, mit Teflonblatt abdecken, ca. 165° C, ca. 12 - 14 Sekunden, Druck minimal, nach dem Pressen Teflonblatt kalt abziehen.

Anwendung: Geeignet für beschichtete Textilien, wie z. B.: Windjacken, Anoraks, Lederwaren, Nylonwaren u. a. Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 5 m	ab 25 m
weiss	Preis netto (brutto)	auf	Anfrage
	EUR/lfd.m		

Siser Colorprint New

geeignet für tht / eso / so / sojp

Brillante Farbwiedergabe. Plotterfolie für Harzdruck- und Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten. Die Folie ist dünn, deckend und bietet eine ausgezeichnete Farbhafung. Polyesterträger, waschbar bis 50° C

Verarbeitung: seitenrichtig drucken, Empfehlung: Bedruckte Folie ca. 2 Stunden trocknen lassen, und plotten (evtl. mit Hilfe eines Übertragungsmittels von Träger abziehen und auf Textil legen), mit Teflonblatt abdecken, ca. 160 - 165° C, ca. 15 Sekunden, Druck minimal – mittel, nach dem Pressen Teflonblatt kalt abziehen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester. Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 5 m	ab 25 m
weiss	Preis netto (brutto)	auf	Anfrage
	EUR/lfd.m		

Siser Crystal Glänzend

geeignet für tht / eso / so / sojp

Ultradünne, transparente Plotterfolie für helle Textilien. Geeignet für Harzdruck- und Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten. Die Folie bietet eine ausgezeichnete Farbhafung. Polyesterträger, waschbar bis 50° C.

Verarbeitung: spiegelverkehrt bedrucken, Empfehlung: Bedruckte Folie ca. 2 Stunden trocknen lassen, und plotten, entgittern und mit dem Träger auf Textil legen, mit Teflonblatt abdecken, ca. 160 - 165° C, ca. 15 Sekunden, Druck minimal – mittel, nach dem Pressen Teflonblatt kalt abziehen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester. Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 5 m	ab 25 m
transparent	Preis netto (brutto)	auf	Anfrage
	EUR/lfd.m		



Medien für Thermotransfer, z. B. Harz, Wachs (tht) / Ecosolvent (eso) / Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)

Siser Crystal Matt

geeignet für tht / eso / so / sojp

Ultradünne, matte Plotterfolie für helle Textilien. Alle Daten siehe: Polaric Crystal Glänzend.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 5 m	ab 25 m
transparent	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage

Siser Glitterprint

geeignet für tht / eso / so / sojp

Deckende Plotterfolie mit Glitter, auch geeignet für dunkle Textilien. Geeignet für Harzdruck- und Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten. Die Folie bietet eine ausgezeichnete Farbhaftung. Polyesterträger, waschbar bis 50° C
Verarbeitung: spiegelverkehrt bedrucken, Empfehlung: Bedruckte Folie ca. 2 Stunden trocknen lassen, und plotten, entgittern und mit dem Träger auf Textil legen, mit Teflonblatt abdecken, ca. 160 - 165° C, ca. 15 Sekunden, Druck minimal – mittel, nach dem Pressen Teflonblatt kalt abziehen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester.
Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 5 m	ab 25 m
weiß	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage

Gronal BlackPearl + BlackMask

geeignet für eso / so / sojp

Bitte unbedingt Gronal BlackMask als Übertragungsfolie verwenden!

Weiß, matte Flexfolie. 95 µ, geeignet für Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten, waschbar bis 40° C

Verarbeitung: Folie seitenrichtig bedrucken und plotten, Zeit: 30 - 35 Sekunden, Temperatur: 190 °C, Druck: stark, Trägerpapier: heiß abziehen

Anwendung: Geeignet für Baumwolle und nicht gefärbte/sublimierte Polyesteruntergründe sowie für deren Mischgewebe.
Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m					
Farben		ab 1 m	ab 10 m	ab 25 m	ab 75 m
BlackPearl - weiß	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage	auf	Anfrage

Rollenbreite 30 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
		ab 1 Rolle	
Übertragungsfolie BlackMask	Preis netto (brutto) EUR/je Rolle	auf	Anfrage

JET - LACOPAC - Blockout B1

geeignet für eso / so / sojp

Folie mit schwarzer Zwischenschicht, JET-Lacopac, Blockout B1, 700 g/m², beidseitig bedruckbar, geeignet für Ink-Jet-Verfahren mit Solvent und Eco-Solvent Tinten

Größe		ab 1 lfm	ab 30 lfm
Rollenbreite 75 cm ungelocht, Rollenlänge 30 m	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m		
Rollenbreite 100 cm ungelocht, Rollenlänge 30 m			
Rollenbreite 137 cm ungelocht, Rollenlänge 30 m			
Rollenbreite 150 cm ungelocht, Rollenlänge 30 m		auf	Anfrage



**Flock für Thermotransfer, z. B. Harz, Wachs (tht) /
Ecosolvent (eso) / Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)**

Flock Polaric Print

Spezielle Polyester-Flockfolie, bedruckbar mit Sublimationstinte, Solventtinte sowie per InkJet.

Verarbeitung: seitenrichtig drucken, vom Träger lösen, ca. 190° C, ca. 40 - 60 Sekunden, Druck mittel.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl, Fleece.

Bei beschichteten Textilien immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

weiß, Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Bestellnummer		ab 1 m	ab 1 Rolle = 25 m
466-SubliflockPrint	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage

SEF Flock FiberPrint

Bedruckbar mit Pigment-Tinte/Solventtinte. Öko-Tex Standard 100. Waschbar bis 40 °C.

Verarbeitung: seitenrichtig drucken, vom Träger lösen, ca. 160 - 170° C, ca. 10 - 20 Sekunden, 1.5 – 2 bar (Druck mittel) (Herstellerangaben). Bedruckte Folie vor der Weiterverarbeitung (Transfer, Rollen, Stapelung) bitte einige Stunden trocknen lassen!

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester.

Bei beschichteten Textilien immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

weiß, Rollenbreite 100 cm ungelocht, Rollenlänge 30 m				
Bestellnummer		ab 1 m	ab 5 m	ab 1 Rolle = 30 m
466-SEF FiberPrint	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	auf	Anfrage	



**Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)
 Bannermaterialien / PVC-Banner / Planenmaterialien /
 Zubehör für Bannerverarbeitung**

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	g/ qm	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Papier - weiß

SJM Blueback – weiss matt Wasserfestes Papier. Zum Verkleben geeignet. Einsatz auf Plakatwänden und –säulen, für Poster, Werbedrucke.	270-TP-BBW130-M-137 270-TP-BBW130-M-152	137 cm x 90 m 152 cm x 90 m	130	auf	Anfrage
SJM Blueback – weiss glossy Beschreibung siehe oben	270-TP-BBW130-G-106 270-TP-BBW130-G-137	106 cm x 90 m 137 cm x 90 m	130		
SJM Blueback – weiss satin - ideal für ECO-Solvent	270-TP-BBP120-S-152	152 cm x 61 m	120		
SJM City Light – semigloss – 135 g Beschreibung siehe City Light 140 g	270-TP-CLW135-137	137 cm x 61 m	135		
SJM City Light – semigloss – 140 g wasserresistentes Posterpapier, weisse Rückseite. Brillante Farbdarst.. Gute Planlage. Innen-/Ausseneinsatz.	270-TP-CLW140-137 270-TP-CLW140-162	137 cm x 50 m 162 cm x 50 m	140		
SJM Papier für Eco-Solvent – 140 g – weiss matt	270-TP-SJM-Paper-M-137	137 cm x 61 m	140		
SJM Papier für Eco-Solvent – 140 g – weiss satin	270-TP-SJM-Paper-S-127 270-TP-SJM-Paper-S-152	127 cm x 61 m 152 cm x 61 m	140		
SJM Papier für Eco-Solvent – 200 g – weiss satin	270-TP-SJM-Paper2-S-127 270-TP-SJM-Paper2-S-152	127 cm x 50 m 152 cm x 50 m	200		
SJM Outdoor 140 – wasserfest - weiss hohe Randschärfe + Farbbrillanz. Strapazierfähig, kratzfest, für Innen- und Ausseneinsatz.	270-TP-ODW140-127	127 cm x 20 m	140		
SJM Posterpapier, 150 g Weiss, matt	270-TP-PostW150-061 270-TP-PostW150-127 270-TP-PostW150-137	61 cm x 30 m 127 cm x 30 m 137 cm x 30 m	150		
SJM Posterpapier, 180 g Weiss, matt, wasserfest für den Außeneinsatz	270-TP-PostW180-127 270-TP-PostW180-152	127 cm x 30 m 152 cm x 30 m	180		
SJM Outdoor non cockling (welkt sich nicht) Hochweisses opakes Papier mit wasserundurchlässiger Beschichtung. Sehr gute Dimensionsstabilität + Planlage. Ausgezeichnete Farbwiedergabe, z. B. für Werbetafeln, Displays, Hinweisschilder, Plakate. Heiß+kalt laminierbar.	270-TP-ODW150-061 270-TP-ODW150-127 270-TP-ODW150-137	61 cm x 30 m 127 cm x 30 m 137 cm x 30 m	150		
SJM Fotopapier – weiss semigloss Brillante Farbdarstellung. Wasserresistent. Zum Proofofen geeignet. Für Fotodrucke, Präsentationen, Messen, Displays. Für Ausseneinsatz ohne Laminat geeignet.	270-TP-FPW175-076 270-TP-FPW175-137 270-TP-FPW175-152	76 cm x 45 m 137 cm x 45 m 152 cm x 45 m	175		
SJM Fotopapier G250– weiß glossy – Daten s. u.	270-TP-FPG250-137	137 cm x 30 m	250		
SJM Fotopapier SG250 – weiss semigloss Brillante Farbdarstellung. Wasserresistent. Für Proofs, Fotodrucke, Präsentationen, Messen, Displays. Für Ausseneinsatz ohne Laminat geeignet!	270-TP-FPW250-SG-076 270-TP-FPW250-SG-137 270-TP-FPW250-SG-152	76 cm x 30 m 137 cm x 30 m 152 cm x 30 m	250		
Signolit Fotopapier – weiss glänzend PE-beschichtetes Photobasispapier, hochauflösend, wasserfest, für Poster im Innenbereich, kurzfristig im Außenbereich, für Mild Solvent, Eco Solvent, Real Solvent, UV-härtende Tinten	270-SI 291 270-SI 291-76 270-SI-291-106 270-SI-291-127 270-SI-291-137 270-SI-291-152	Musterrolle 76 cm x 30 m 106 cm x 30 m 127 cm x 30 m 137 cm x 30 m 152 cm x 30 m	235		
Signolit Fotopapier – weiss seidenmatt PE-beschichtetes Photobasispapier, hochauflösend, wasserfest, für Poster im Innenbereich, kurzfristig im Außenbereich, für Mild Solvent, Eco Solvent, Real Solvent, UV-härtende Tinten	270-SI 491 270-SI 491-76 270-SI-491-106 270-SI-491-127 270-SI-491-137 270-SI-491-152	Musterrolle 76 cm x 30 m 106 cm x 30 m 127 cm x 30 m 137 cm x 30 m 152 cm x 30 m	235		



**Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)
Bannermaterialien / PVC-Banner / Planenmaterialien /
Zubehör für Bannerverarbeitung**

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	g/ qm	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Papier - farbig

SJM Blueback – leuchtgelb Wasserfestes Papier. Zum Verkleben geeignet. Einsatz auf Plakatwänden und –säulen, für Poster, Werbedrucke, Preisinformationen, Sonderaktionen.	270-TP-BBW130-LG-137	137 cm x 90 m	130	auf	Anfrage
---	----------------------	---------------	-----	-----	---------

PVC-Banner - Backlite

SJM Backlite VC – weiß matt für Leuchtkästen / Hintergrundbeleuchtung	270-BBL-490-106 270-BBL-490-137 270-BBL-490-160 270-BBL-490-220	106 cm x 25 m 137 cm x 25 m 160 cm x 25 m 220 cm x 25 m	490	auf	Anfrage
---	--	--	-----	-----	---------

PVC-Banner - Blockout

SJM Blockout S (früher VL) – weiß matt beidseitig bedruckbar	270-BBO-520-105 270-BBO-520-137 270-BBO-520-160	105 cm x 30 m 137 cm x 30 m 160 cm x 30 m	520	auf	Anfrage
SJM Blockout S weiß matt, beidseitig bedruckbar	270-BBO-680-137	137 cm x 30 m	680	auf	Anfrage
SJM Blockout HCFR – weiß matt beidseitig bedruckbar, schwer entflammbar, B1 zertifiziert	270-BLACKFR-760-137 270-BLACKFR-760-160	137 cm x 25 m 160 cm x 25 m	760	auf	Anfrage
SJM Blockout HC – weiß matt beidseitig bedruckbar	270-BLACK-800-137 270-BLACK-800-160	137 cm x 25 m 160 cm x 25 m	800	auf	Anfrage

PVC-Banner - Digitex

SJM Digitex Standard – weiß Acrylat beschichtet. Für anspruchsvolle Anwendungen im Innenbereich. B1 zertifiziert	270-DIGITEX-240-137	137 cm x 22,5 m	240	auf	Anfrage
SJM Digitex Soft – weiß PVC beschichtet. Für anspruchsvolle Anwendungen im Innenbereich. B1 zertifiziert	270-DIGITEXS-320-137	137 cm x 22,5 m	320	auf	Anfrage

PVC-Banner - Frontlite

SJM Frontlite S – weiß matt, B1 zertifiziert	270-TP-BFL-370-137	137 cm x 30 m	370	auf	Anfrage
SJM Frontlite S (früher VL) – weiß matt B1 zertifiziert	270-TP-BFL-440-106 270-TP-BFL-440-137 270-TP-BFL-440-160	105 cm x 30 m 137 cm x 30 m 160 cm x 25 m	440		
SJM Frontlite S (früher VL) – weiß matt B1 zertifiziert	270-TP-BFLS-550-106 270-TP-BFLS-550-137 270-TP-BFLS-550-160	105 cm x 30 m 137 cm x 30 m 160 cm x 30 m	550		
SJM Frontlite HC light eco	270-TP-BFL-450-137	137 cm x 25 m	450		
SJM Frontlite VC – weiß matt, B1 zertifiziert	270-TP-BFL-510-106 270-TP-BFL-510-137 270-TP-BFL-510-160 270-TP-BFL-510-220	106 cm x 25 m 137 cm x 25 m 160 cm x 25 m 220 cm x 25 m	510		
SJM Frontlite HC – weiß matt	270-TP-BFL-550-137 270-TP-BFL-550-160	137 cm x 25 m 160 cm x 25 m	550		
SJM Frontlite HC B1, weiß matt, B1 zertifiziert	270-TP-BFL-550-137	137 cm x 25 m	550		



Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp) Bannermaterialien / PVC-Banner / Planenmaterialien / Zubehör für Bannerverarbeitung

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	g/ qm	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

PVC-Banner - Mesh

SJM Mesh S – Liner – weiß matt Netzgittergewebe mit Textilkern auf Trägerpapier	270-MESH-370-106	105 cm x 30 m	300/ 330	v	96,39
	270-MESH-370-137	137 cm x 30 m			125,77
	270-MESH-370-162	162 cm x 30 m			146,88
SJM Mesh HC – Liner – weiß matt Netzgittergewebe mit Textilkern auf Folienabdeckung	270-MESH-340-137	137 cm x 25 m	340	auf	Anfrage
SJM Mesh HCSR – Liner – weiß matt Netzgittergewebe mit Textilkern mit zusätzlichem Querfaden auf Folien	270-MESH-350-137 270-MESH-350-160	137 cm x 25 m 160 cm x 25 m	350	auf	Anfrage

PVC-Banner - Reflex

SJM Reflex Banner Reflektierendes PET-gewebeverstärktes PVC-Banner für großflächige Werbung (nicht klebend). UV-stabilisiert, wetterfest, flexibel, selbstverlöschend. Haltbarkeit: bis zu 1 Jahr im Außeneinsatz.	270-SJMRe-525-135-5 270-SJMRe-525-135-20	135 cm x 5 m 135 cm x 20 m	525	auf	Anfrage
--	---	-------------------------------	-----	-----	---------

→ siehe auch unter: [Textile Medien](#) ←

Zubehör für Bannerverarbeitung

Artikelbeschreibung	Größe / Einheit	Preis in EUR/Einheit	
		brutto	netto
Pinselfleber zum Verkleben von PVC-Stoffen	100 ml / Flasche	auf	Anfrage
Bannerklebeband, doppelseitig Gittergelege verstärkt	50 mm x 50 m / Rolle		
Reiniger PVC-Allesreiniger	500 ml / Flasche		
Handschweißgerät „Normal“ 230 V / 1600 W ohne Düse; Temperatur 20 – 700° C; 1400 g	1 Stck.		
Düse für Handschweißgerät „Normal“ 20 mm	1 Stck.		
Düse für Handschweißgerät „Normal“ 40 mm	1 Stck.		
Handschweißgerät „Mini“ 230 V / 460 W ohne Düse; Temperatur 20 – 600° C; 580 g	1 Stck.		



Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp) Textile Medien / Stoffmaterialien / Fahnenstoffe

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	g/ qm	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Textile Medien - Fahnenstoffe

GronalJet Fahnenstoff Hochweiße Polyester-Wirkware. Wiederablösbarer Polyester-Träger, Brandschutzklasse B1. Nicht geeignet für Klein-Bilder/-Schriften. Feuerbeständig. Einsatz im Innen- und Außenbereich.	270-GJTF-STD-075	75 cm x 20 m	110	122,40	102,86
SJM Flag Polyestergewebe für Outdoorfahren. Druckmotiv kann von beiden Seiten betrachtet werden. Papierkaschiert.	270-SJMFLAG-137 270-SJMFLAG-152	137 cm x 20 m 152 cm x 20 m	110	auf	Anfrage
METAMARK – MD-TF Dichtes, leichtes 100 % PES-Gewebe. Durch einseitige Polymerbeschichtung hervorragend mit Solventtinte bei hoher Druckqualität bedruckbar. Reißfest. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Geeignet für Display-Anwendungen und Fahnen. Einsatz im Innen- und Außenbereich.	270-MDTF-076-5 270-MDTF-076-25 270-MDTF-100-25 270-MDTF-152-25	76 cm x 5 m 76 cm x 25 m 100 cm x 25 m 152 cm x 25 m	110	auf	Anfrage
METAMARK – MD-TB Dichtes textiles Bannermaterial. Durch einseitige Polymerbeschichtung sehr gut für Solventtinte geeignet. Sehr gute Druck- und Bildqualität und großer Farbraum. Reiß- und wasserfest. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Durch spezielle Imprägnierung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet.	270-MDTB-076-5 270-MDTB-076-30 270-MDTB-137-5 270-MDTB-137-30	76 cm x 5 m 76 cm x 30 m 137 cm x 5 m 137 cm x 30 m	200	auf	Anfrage

Textile Medien - Textiles Display

METAMARK – MD-TD Spezielles, textiles Display zum Bedrucken mit Lösemitteltinte. Es wird eine sehr gute Druckqualität erreicht. Die bedruckte Seite ist auch bei Beleuchtung nicht reflektierend. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Geeignet für Display-Anwendungen und Fensterwerbung. Vorwiegend im Inneneinsatz.	270-MDTD-076-5 270-MDTD-076-25 270-MDTD-137-5 270-MDTD-137-25 270-MDTD-160-25	76 cm x 5 m 76 cm x 25 m 137 cm x 5 m 137 cm x 25 m 160 cm x 25 m	280	auf	Anfrage
---	---	---	-----	-----	---------

Textile Medien - Art Canvas

SJM Canvas Baumwollgewebe / PET B1 zertifiziert	270-SJMC-300-077 270-SJMC-300-137 270-SJMC-300-155	77 cm x 25 m 137 cm x 25 m 155 cm x 25 m	300	auf	Anfrage
METAMARK – MD-AC Canvas bestehend aus 100 % Naturbaumwolle. Die Beschichtung (Coating) ist für Solventtinte geeignet und erzeugt eine hohe Druck- und Bildqualität. Das Medium ist wasserresistent und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Für Foto- und Kunstdrucke geeignet. Kein Brechen der Beschichtung beim Spannen des Materiales.	270-MDAC-076-5 270-MDAC-076-25 270-MDAC-110-5 270-MDAC-110-25 270-MDAC-160-25	76 cm x 5 m 76 cm x 25 m 110 cm x 5 m 110 cm x 25 m 160 cm x 25 m	425	auf	Anfrage



Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp) Pop UP Medien (sortiert nach μ -Stärke)

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	μ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto
Pop UP Medien					
METAMARK – MD-RU Flexible, opake Roll-Up-PES-Folie. Weiße, matte, antireflektierende und kratzfeste Oberfläche. Brillante und intensive Farbwiedergabe. Geeignet für Anzeigesysteme, Präsentationen, Promotion und Displays.	270-MDRU-914-5 270-MDRU-914-30 270-MDRU-122-30	91,4 cm x 5 m 91,4 cm x 30 m 127 cm x 30 m	160	auf	Anfrage
METAMARK – MD-BL – Backlite Nicht selbstklebende PES-Folie für Backlite-Anwendungen. Durch die matte, lichtstreuende, antireflektierende und kratzfeste Beschichtung werden hochqualitative Drucke möglich. Anwendung in Anzeigesystemen, bei Messen und Schaufensterwerbung. Haltbarkeit: ca. 5 Jahre	270-MDBL-076-5 270-MDBL-076-30 270-MDBL-137-5 270-MDBL-137-30 270-MDBL-152-30	76 cm x 5 m 76 cm x 30 m 137 cm x 5 m 137 cm x 30 m 152 cm x 30 m	215	auf	Anfrage
METAMARK – MD-PU Halbsteifes, opakes PES-Material mit weißer, matter, antireflektierender Beschichtung. Wasserfest. Zum Bedrucken mit Lösungsmitteltinte geeignet. Rückseitig mit einem weißen antistatischen Film beschichtet. Geeignet für Anzeigesysteme, Beschilderungen und Werbung bei Messen und Ausstellungen.	270-MDPU-914-5 270-MDPU-914-20 270-MDPU-127-20	91,4 cm x 5 m 91,4 cm x 20 m 127 cm x 20 m	310	auf	Anfrage



Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp) Kalt-Lamine / Flüssiglamine / Zubehör / Doming

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	μ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Kalt-Lamine - monomer (sortiert nach μ-Stärke)

multi-fix – ML 6904 – high glossy PVC monomer, selbstklebend, weiches, flexibles Vinyl, exzellente Dimensionsstabilität und Außenhaltbarkeit	270-MUL-6904-ML-140	140 cm x 50 m	60	auf Anfrage	auf Anfrage
METAMARK – MG-302 – matt Selbstklebendes, monomeres PVC Laminat. Mit permanentem, drucksensitivem, lösungsmittelhaltigem Kleber. Ist auf Grund ähnlicher Ausdehnungskoeffizienten für die MD-3-Serie geeignet. Enthält UV-Blocker.	270-MG-302-M-076 270-MG-302-M-137 270-MG-302-M-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70	auf	Anfrage
METAMARK – MG-305 – glossy Selbstklebendes, monomeres PVC Laminat. Mit permanentem, drucksensitivem, lösungsmittelhaltigem Kleber. Ist auf Grund ähnlicher Ausdehnungskoeffizienten für die MD-3-Serie geeignet. Enthält UV-Blocker.	270-MG-305-G-076 270-MG-305-G-137 270-MG-305-G-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70	auf	Anfrage
multi-fix – ML 6502 - semi matt PVC monomer, selbstklebend, weiches, flexibles Vinyl, exzellente Dimensionsstabilität und Außenhaltbarkeit	270-MUL-6502-ML-096 270-MUL-6502-ML-156	96 cm x 50 m 156 cm x 50 m	75	auf	Anfrage
multi-fix – ML 6503 – matt PVC monomer, selbstklebend, weiches, flexibles Vinyl, exzellente Dimensionsstabilität und Außenhaltbarkeit	270-MUL-6503-ML-096 270-MUL-6503-ML-104 270-MUL-6503-ML-156	96 cm x 50 m 104 cm x 50 m 156 cm x 50 m	75	auf	Anfrage
multi-fix – ML 6504 – high glossy PVC monomer, selbstklebend, weiches, flexibles Vinyl, exzellente Dimensionsstabilität und Außenhaltbarkeit	270-MUL-6504-ML-096 270-MUL-6504-ML-104 270-MUL-6504-ML-140	96 cm x 50 m 104 cm x 50 m 140 cm x 50 m	75	auf	Anfrage
multi-fix – ML 6704 – glossy PVC monomer, selbstklebend, weiches, flexibles Vinyl, exzellente Dimensionsstabilität und Außenhaltbarkeit	270-MUL-6504-ML-135	135 cm x 50 m	75	auf	Anfrage
multi-fix – ML 6510 – semi matt PVC monomer, selbstklebend, weiches, flexibles Vinyl, exzellente Dimensionsstabilität und Außenhaltbarkeit	270-MUL-6510-ML-096	96 cm x 50 m	100	auf	Anfrage

Kalt-Lamine - polymer (sortiert nach μ-Stärke)

METAMARK – MG-900 – clear gloss Selbstklebendes, polymeres Cast PVC Laminat. Mit permanentem, drucksensitivem, lösungsmittelhaltigem Kleber. Enthält UV-Blocker. Speziell geeignet für Autobeschriftung in Verbindung mit MD-7.	270-MG900-137	137 cm x 45 m	56	auf	Anfrage
METAMARK – MG-703 – matt Selbstklebendes, polymeres PVC Laminat. Mit permanentem, drucksensitivem, lösungsmittelhaltigem Kleber. Ist auf Grund der Materialeigenschaften besonders für das Laminieren der MD-5-Serie geeignet. Enthält UV-Blocker.	270-MG703-137	137 cm x 50 m	70	auf	Anfrage
METAMARK – MG-705 – glossy Selbstklebendes, polymeres PVC Laminat. Mit permanentem, drucksensitivem, lösungsmittelhaltigem Kleber. Ist auf Grund der Materialeigenschaften besonders für das Laminieren der MD-5-Serie geeignet. Enthält UV-Blocker.	270-MG705-076 270-MG705-137 270-MG705-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70	auf	Anfrage



Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp) Kalt-Lamine / Flüssiglamine / Zubehör / Doming

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	µ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Kalt-Lamine - sonstige (sortiert nach µ-Stärke)

METAMARK – MG-605 – clear high gloss Selbstklebendes Polyester material mit permanentem, lösemittelhaltigem Kleber. Für alle Metamark Digitaldruckfolien – besonders auch für Windowgraphic-Folie - geeignet. Enthält UV-Blocker. Bietet Schutz gegen Chemikalien und Graffiti. Geeignet für ebene und leicht gewölbte Oberflächen.	270-MG605-075 270-MG605-131 270-MG605-150	75 cm x 50 m 131 cm x 50 m 150 cm x 50 m	20	auf	Anfrage
METAMARK – MG-400 – satin crystal Selbstklebendes, halbsteifes Polycarbonat-Laminat. Mit drucksensitivem, lösungsmittelhaltigem Kleber. Sehr widerstandsfähig. Oberfläche mit Satin-Effekt. Speziell geeignet für Pop-Up-Polyestermedien.	270-MG400-914	91,4 cm x 20 m	75	auf	Anfrage
METAMARK – MG-502 – Floor Graphic System Selbstklebend. Satin. Fußboden-Laminat. Speziell für MD-FG. Sehr strapazierfähig und abriebfest.	270-MG502-100	100 cm x 25 m	200	auf	Anfrage

Flüssig-Lamine

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format	Inhalt	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto
SolventJet-Protect – Laminat glänzend	270-TP-SJP-Pro-LA-B1	Flasche	1 Liter	auf	Anfrage
	270-TP-SJP-Pro-LA-B5	Flasche	5 Liter	v	146,00

Flüssig-Lamine - Zubehör

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format	Anzahl	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto
SolventJet-Protect – Schwamm	270-TP-SJ-Pro-LA-Z	Stück	1	auf	Anfrage

Doming-System

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format	Anzahl	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto
Doming Starter Kit enthält: 1 Stck. 50 ml Cartridge und 1 Stck. Mischspitze und 1 Stck. Applikator-Pistole für 50 ml Cartridge	270-Dom-Start	Pack	1	auf	Anfrage
Doming Cartridge 4 x 50 ml. 2-Komponenten-Cardridge. Polyurethane Harz	270-Dom-C4	Pack	1	auf	Anfrage
Doming Cartridge 1 x 50 ml. 2-Komponenten-Cardridge. Polyurethane Harz	270-Dom-C1	Stck.	1	auf	Anfrage
Applikator-Pistole für 50 ml Cartridge	270-Dom-Pist	Stck.	1	auf	Anfrage
Mischspitze für 50 ml Cartridge	270-Dom-Misch	Pack	1	auf	Anfrage



Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp) Continental-Medien

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	µ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Continental-Medien - 1,5 mm Loch

CONTINENTAL – Panorama 1540 PE 1,5 mm Loch, 40 % offen, geeignet für: Text / Images	270-CON-1540-137	137 cm x 25 m	k.A.	auf	Anfrage
CONTINENTAL – Vision Papier JV16SO 1,5 mm Loch, 40 % offen, geeignet für: Text / Images	270-CON-JV16SO-914	91,4 cm x 20 m	k.A.	auf	Anfrage
CONTINENTAL – Panorama 1550 PE 1,5 mm Loch, 50 % offen, geeignet für: Text / Images	270-CON-1550-137	137 cm x 50 m	k.A.	auf	Anfrage

Continental-Medien - 2,0 mm Loch

CONTINENTAL – Panorama 2050 PE 2,0 mm Loch, 50 % offen, geeignet für: Images	270-CON-2050-137	137 cm x 50 m	k.A.	auf	Anfrage
--	------------------	---------------	------	-----	---------



Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp) Folien / Druckfolien / Selbstklebefolien / Reflexfolien

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	µ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto
Folien - weiß (Fortsetzung nächste Seiten)					
ORAFOL – Orajet 3951G – polymer-cast Weiß glänzend. Premium Cast-PVC-Folie. Repositionierbar, mit permanenter Endhaftung. Für langfristige Werbemaßnahmen mit höchster Brillanz + Haltbarkeit im Außenbereich – Fahrzeugvollverklebung - Witterungsbeständigkeit: ca. 10 Jahre.	270-OF3951G-076 270-OF3951G-137 270-OF3951G-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	53	auf	Anfrage
METAMARK - MD 7 100 PE – cast Vinyl Weiß glänzend. Gegossene Hochleistungsfolie für langfristige Fahrzeugbeschriftungen. Besonders geeignet für das Verkleben über Rundungen, Vertiefungen, Sicken und Nieten. Mit grauem, repositionierbarem Kleber. Sehr gute Dimensionsstabilität im Ausseneinsatz. Witterungsbeständigkeit: ca. 7 Jahre.	270-MD7-100WG-076 270-MD7-100WG-137 270-MD7-100WG-152	76 cm x 45 m 137 cm x 45 m 152 cm x 45 m	56		
METAMARK - MD E 200 PE – monomer - kurzzeitig Weiß glossy, Preiswerte Solvent Digitaldruckfolie. Für den Kurzezeiteinsatz. Bietet in Verbindung mit lösungsmittelfreiem Haftkleber und Kraft-Liner eine gute Druckqualität zu einen günstigen Preis.	270-MDE-200WG-076 270-MDE-200WG-137 270-MDE-200WG-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70		
METAMARK - MD 3 – monomer Weiß glänzend, bright wihte oder weiß matt. Sehr gute Druckqualität. Geeignet für kurz- und mittelfristige Anwendungen im Außenbereich auf ebenen und gewölbten Oberflächen, auch für Fahrzeugbeschriftungen. Witterungsbeständigkeit: ca. 3 Jahre.	200 PE – weiß glossy 270-MD3-200WG-076 270-MD3-200WG-137 270-MD3-200WG-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70		
	202 PE – bright wihte 270-MD3-202BW-076 270-MD3-202BW-137 270-MD3-202BW-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m			
	301M PE – weiß matt 270-MD3-301WM-076 270-MD3-301WM-137 270-MD3-301WM-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m			
METAMARK - MDR 3 –monomer – ablösbar Weiß glossy. Bietet ähnliche Eigenschaften wie MD 3. MDR 3 ist bis ca. 6 Monate rückstandslos wiederablösbar. Besonders geeignet für kurzzeitige Außenanwendungen und Fahrzeugbeschriftungen. Witterungsbeständigkeit: ca. 1 Jahr.	270-MDR3-200WG-076 270-MDR3-200WG-137 270-MDR3-200WG-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70		
METAMARK - MD 5 – polymer Weiß glänzend oder weiß matt. Hervorragendes Digitaldruckmedium. Außergewöhnlich gute Kombination aus hoher Farbbrillanz, großem Farbraum und gleichbleibender Druckqualität. Witterungsbeständigkeit: ca. 5 Jahre.	100 PE – weiß glossy 270-MD5-100WG-076 270-MD5-100WG-137 270-MD5-100WG-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70		
	101 PE – weiß matt 270-MD5-101WM-076 270-MD5-101WM-137 270-MD5-101WM-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m			
METAMARK - MD 5B economy – polymer Weiß glossy, deckend. Vereint die hervorragenden Eigenschaften der MD 5 mit einer hohen Deckkraft bei Einsatz auf farbigem Untergrund oder beim Überkleben vorhandener Grafiken. Auch für Fahrzeugbeschriftungen verwendbar. Witterungsbeständigkeit: ca. 5 Jahre.	270-MD5B-100WG-137	137 cm x 50 m	70		
GrafiPrint S 05 S, monomer weiß glänzend Weiß glossy, deckend (scharzer semi-permanenter wasserbasierter Kleber). Bis ca. 1 Jahr nach Aufbringung kann die Folie problemlos entfernt werden.	270-S05S-152	152 cm x 50 m	95		



**Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)
Folien / Druckfolien / Selbstklebefolien / Reflexfolien**

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	µ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Folien - weiß (Fortsetzung)

ASLAN – DF 09 PE – polymer Weiß, super-glossy. Opake PVC- Folie, Verklebung feucht und trocken möglich, brillante Farbwiedergabe. Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstlöschend. Haltbarkeit im Außenbereich: mind. 5 – 7 Jahre.	270-AS-DF09PE-137	137 cm x 50 m	70	auf	Anfrage
ORAFOL – Orajet 3551G – polymer Weiß glänzend oder weiß matt. Polymer-PVC-Folie, mit grauem Permanentkleber. Für hochbrillante und farbintensive langfristige Werbemaßnahmen im Außenbereich. Unempfindlicher gegen Kratzen. Witterungsbeständigkeit: ca. 7 Jahre.	weiß glanz 270-OF3551G-WG-076 270-OF3551G-WG-137 270-OF3551G-WG-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70		
	weiß matt 270-OF3551G-WM-076 270-OF3551G-WM-137 270-OF3551G-WM-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m			
ORAFOL – Orajet 3651G – teilpolymer Weiß. Spezial-PVC-Folie. Für brillante und farbintensive kurz- und mittelfristige Werbemaßnahmen im Außenbereich. Witterungsbeständigkeit: ca. 5 Jahre.	270-OF3651G-W-076 270-OF3651G-W-137 270-OF3651G-W-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m			
SJM PVC Super Photo – polymer Weiß. Verklebung feucht und trocken möglich. Brillante Farbwiedergabe.	Weiß 270-PVCSP-W-137	137 cm x 50 m	70		
	Transluzent 270-PVCSP-T-137	137 cm x 50 m			
multi-fix – MF 6130 P – monomer Weiß glossy. Geeignet für kurzfristige Außenanwendungen.	270-MUL-6130P-076 270-MUL-6130P-137 270-MUL-6130P-162	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 162 cm x 50 m	80		
multi-fix – MF 6130 R – monomer – ablösbar Weiß glossy. Geeignet für kurzfristige Außenanwendungen. Ablösbarer Kleber.	270-MUL-6130R-076 270-MUL-6130R-137 270-MUL-6130R-162	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 162 cm x 50 m	80		
multi-fix – MF 6131 P – monomer Weiß matt. Geeignet für kurzfristige Außenanwendungen.	270-MUL-6131P-076 270-MUL-6131P-137 270-MUL-6131P-162	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 162 cm x 50 m	80		
multi-fix – MF 6131 R – monomer – ablösbar Weiß matt. Geeignet für kurzfristige Außenanwendungen. Ablösbarer Kleber.	270-MUL-6131R-076 270-MUL-6131R-137 270-MUL-6131R-162	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 162 cm x 50 m	80		
METAMARK - MD MF – monomer Weiß. Extra weiches Vinyl. Speziell zum Verkleben auf Banner.	270-MDMFW-61 270-MDMFW-122	61 cm x 50 m 122 cm x 50 m	140		
METAMARK – MD T – polymer – transluzent Weiß satin. Eine erstklassige, transluzente Selbstklebefolie mit außergewöhnlicher Farbbrilliance und großem Farbraum bei gleichbleibender Druckqualität. Verwendbar bei Backlite-Anwendungen. Witterungsbeständigkeit: ca. 5 Jahre.	270-MDT-600WS-076 270-MDT-600WS-122 270-MDT-600WS-137 270-MDT-600WS-152	76 cm x 50 m 122 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	80		
ORAFOL – Orajet 3850 – polymer – transluzent Weiß seidenglänzend. UV-stabilisiert, seidenglänzend. Permanent haftend. Für brillante und farbintensive transluzente Werbemaßnahmen im Außenbereich, z. B. Leuchtwerbung. Gute Transluzentfolie. Witterungsbeständigkeit: ca. 7 Jahre.	270-OF3850-076 270-OF3850-137 270-OF3850-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	80		
METAMARK – MD FG – Floor Graphic Weißes Floor Graphic, speziell zu nutzen mit MG 502 Laminat, dann hohe Kratzfestigkeit für den Fußbodenbereich	270-MDFG-100W-25	100 cm x 25 m	90		



Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp) Folien / Druckfolien / Selbstklebefolien / Reflexfolien

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	µ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Folien - weiß (Fortsetzung)

ORAFOL – Orajet 3164G – monomer Weiß. Weich-PVC-Folie. Für brillante und farbtintensive kurz- und mittelfristige Werbemaßnahmen im Außenbereich. Witterungsbeständigkeit: ca. 2 Jahre.	270-OF3164G-076 270-OF3164G-137 270-OF3164G-160 270-OF3164G-200	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 160 cm x 50 m 200 cm x 50 m	100	auf	Anfrage
3M™ – Scotchcal™ IJ 40-10 – polymer – permanent Weiß glossy. Kalandrierte, polymere PVC-Selbstklebefolie für mittelfristigen Einsatz auf flachen Untergründen. Der Klebstoff ist zur Abdeckung besonders kontrastreicher Untergründe grau eingefärbt. Beste Farbbrillanz. Hochglänzendes Druckergebnis. Gute Verklebeeigenschaften. Etwas empfindliche Oberfläche gegen Zerkratzen und verschmutzt leicht. Langsame Trocknung. Kann als bedruckbarer Basisfilm <i>und</i> als Laminat verwendet werden. Applikation z.B. auf frontseitig bedruckte opake Poster und Schilder oder Informationsgrafiken (Straßenkarten, Wegeleitsysteme, Bautafeln). Haltbarkeit: bis zu 3 Jahre.	270-SC40-10-137	137 cm x 47,5 m	100	auf Anfrage	auf Anfrage
3M™ – Scotchcal™ IJ 40-10r – polym. – removable Weiß glossy, siehe 3M™ – Scotchcal™ IJ 40-10, jedoch mit entfernbarem Kleber.	270-SC40-10r-137	137 cm x 47,5 m	100	auf Anfrage	auf Anfrage
METAMARK - MD P – monomer – Aufkleber Weiß glossy. MD P hat einen permanent Lösungsmittelkleber. Bietet eine sehr gute Festigkeit für Print & Cut Anwendungen wie Labels. Sehr gut verklebbar auf flachen Oberflächen. Witterungsbeständigkeit: ca. 2 Jahre.	270-MDP-200WG-076 270-MDP-200WG-137 270-MDP-200WG-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	100	auf	Anfrage
METAMARK - MD BW Bus Wrap – ablösbar Weiß glossy. Geeignet für kurzzeitige Werbung auf ebenen Flächen wie Schilder oder Busse. Ist bis 6 Monate wieder ablösbar.	270-MDBW-137	137 cm x 50 m	100	auf Anfrage	auf Anfrage

Folien - transparent (Fortsetzung nächste Seite)

METAMARK - MD 7 105 PE – cast Vinyl Clear glossy. Gegossene Hochleistungsfolie für langfristige Fahrzeugbeschriftungen. Besonders geeignet für das Verkleben über Rundungen, Vertiefungen, Sicken und Nieten. Mit grauem, repositionierbarem Kleber. Sehr gute Dimensionsstabilität im Ausseneinsatz. Witterungsbeständigkeit: ca. 7 Jahre.	270-MD7-105CG-076 270-MD7-105CG-137 270-MD7-105CG-152	76 cm x 45 m 137 cm x 45 m 152 cm x 45 m	56	auf	Anfrage
METAMARK - MD 3 – monomer Clear glossy. Sehr gute Druckqualität. Geeignet für kurz- und mittelfristige Anwendungen im Außenbereich auf ebenen und gewölbten Oberflächen, auch für Fahrzeugbeschriftungen. Witterungsbeständigkeit: ca. 3 Jahre.	205 PE – clear glossy 270-MD3-205CG-076 270-MD3-205CG-137 270-MD3-205CG-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70	auf	Anfrage
METAMARK - MD 5 – polymer Clear glossy. Hervorragendes Digitaldruckmedium. Außergewöhnlich gute Kombination aus hoher Farbbrillanz, großem Farbraum und gleichbleibender Druckqualität. Witterungsbeständigkeit: ca. 5 Jahre.	270-MD5-105CG-076 270-MD5-105CG-137 270-MD5-105CG-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70	auf	Anfrage
ASLAN – DF 17 PE –polymer Transparent, super glossy. Opake PVC- Folie, Verklebung feucht und trocken möglich, brillante Farbwiedergabe. Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstlöschend. Haltbarkeit im Außenbereich: mind. 5 – 7 Jahre.	270-AS-DF17PE-137	137 cm x 50 m	70	auf Anfrage	auf Anfrage



**Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)
 Folien / Druckfolien / Selbstklebefolien / Reflexfolien**

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	µ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Folien - transparent (Fortsetzung)

ORAFOL – Orajet 3551TG – polymer Transparent glänzend. Polymer-PVC-Folie. Weiss hochglanz sowie transparent glänzend, mit grauem Permanentkleber. Für hochbrillante und farbintensive langfristige Werbemaßnahmen im Außenbereich. Unempfindlicher gegen Kratzen. Witterungsbeständigkeit: ca. 7 Jahre.	270-OF3551G-TG-076 270-OF3551G-TG-137 270-OF3551G-TG-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70	auf Anfrage	auf Anfrage
ORAFOL – Orajet 3651TG – teilpolymer Transparent glänzend, seidenglänzend und matt. Spezial-PVC-Folie. Für brillante und farbintensive kurz- und mittelfristige Werbemaßnahmen im Außenbereich. Witterungsbeständigkeit: ca. 5 Jahre.	transparent glänzend 270-OF3651G-TG-076 270-OF3651G-TG-137 270-OF3651G-TG-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70	auf Anfrage	auf Anfrage
	transp. seidenglänz. 270-OF3651G-TS-076 270-OF3651G-TS-137 270-OF3651G-TS-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m		auf Anfrage	auf Anfrage
	transparent matt 270-OF3651G-TM-076 270-OF3651G-TM-137 270-OF3651G-TM-152	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 152 cm x 50 m		auf Anfrage	auf Anfrage
SJM PVC Super Photo – polymer Transparent. Verklebung feucht und trocken möglich. Brillante Farbwiedergabe.	270-PVCSP-C-137	137 cm x 50 m	70	auf Anfrage	auf Anfrage
multi-fix – MF 6005PE – polymer Super glossy. Polymer. Geeignet für langfristige Außenanwendungen. Witterungsbeständigkeit: ca. 7 Jahre.	270-MUL-6005-PE-137 270-MUL-6005-PE-160 270-MUL-6005-PE-200	137 cm x 50 m 160 cm x 50 m 200 cm x 50 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
multi-fix – MF 6006PE – polymer Transparent glossy. Polymer. Geeignet für langfristige Außenanwendungen. Witterungsbeständigkeit: ca. 7 Jahre.	270-MUL-6006-PE-137 270-MUL-6006-PE-160	137 cm x 50 m 160 cm x 50 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
multi-fix – MF 6132 R – monomer – ablösbar Transparent glossy. Geeignet für kurzfristige Außenanwendungen. Ablösbarer Kleber.	270-MUL-6132R-076 270-MUL-6132R-137 270-MUL-6132R-162	76 cm x 50 m 137 cm x 50 m 162 cm x 50 m	80	auf Anfrage	auf Anfrage
METAMARK – MD FG – Floor Graphic Transparentes Floor Graphic, speziell zu nutzen mit MG 502 Laminat, dann hohe Kratzfestigkeit für den Fußbodenbereich	270-MDFG-100C-25	100 cm x 25 m	90	auf Anfrage	auf Anfrage
3M™ – Scotchcal™ IJ 40-114 - polymer – permanent Transparent, Kalandrierte, polymere PVC-Selbstklebefolie für mittelfristigen Einsatz auf flachen Untergründen. Der Klebstoff ist zur Abdeckung besonders kontrastreicher Untergründe grau eingefärbt. Beste Farbbrillanz. Hochglänzendes Druckergebnis. Gute Verklebeigenschaften. Etwas empfindliche Oberfläche gegen Zerkratzen und verschmutzt leicht. Langsame Trocknung. Kann als bedruckbarer Basisfilm und als Laminat verwendet werden. Applikation z.B. auf frontseitig bedruckte opake Poster und Schilder oder Informationsgrafiken (Straßenkarten, Wegeleitsysteme, Bautafeln). Haltbarkeit: bis zu 3 Jahre.	270-SC40-114-137	137 cm x 47,5 m	100	auf Anfrage	auf Anfrage



**Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)
Folien / Druckfolien / Selbstklebefolien / Reflexfolien**

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	μ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Folien - farbig

LSPP 3632 – Holographie "Twinkle-Star". Für spezielle Werbeeffekte.	270-LSPP3632-40	50 cm x 40 m	62	auf	Anfrage
	270-LSPP3632-20	61 cm x 20 m			
LSPP 3605 – Holographie "8-Point-Star". Für spezielle Werbeeffekte.	270-LSPP3605-40	50 cm x 40 m	62		
	270-LSPP3605-20	61 cm x 20 m			
METAMARK – M7 SignVinyl – polymer Folie in Silber oder Gold	Silber 270-MET-M7-191-Silber	61 cm x 50 m	70		
	Gold 270-MET-M7-191-Gold	61 cm x 50 m			
METAMARK - MD BS/BG – polymer Effektfolie in Silber poliert oder Gold poliert. Witterungsbeständigkeit: ca. 5 Jahre.	Silber poliert 270-BS-061-5	61 cm x 5 m	80		
	270-BS-061-45	61 cm x 45 m			
METAMARK - MD BG/BG – polymer Effektfolie in Silber poliert oder Gold poliert. Witterungsbeständigkeit: ca. 5 Jahre.	Gold poliert 270-BG-061-5	61 cm x 5 m	80		
	270-BG-061-45	61 cm x 45 m			
LSPG 3501 und 3502 – Easy Liner – monomer PET-AL Verbundfolie, extra leicht verklebbar, in silber glänzend oder gold glänzend	silber glänzend 270-LSPG3501-50	50 cm x 40 m	97		
	gold glänzend 270-LSPG3502-50	50 cm x 40 m			
METAMARK – MD FL – Fluo Fluorescent Vinyl, in Fluo Yellow, Fluo Orange, Fluo Red, Fluo Pink oder Fluo Green, geeignet für kurzzeitig Werbung im Außenbereich. Haltbarkeit: ca. 3 – 6 Monate	bitte Farbe ergänzen 270-FL-122-50-Farbe	122 cm x 50 m	120		

Folien - glasklar

REGULUS – Dialux SIGS – PET-Film – glasklar Glasklare Polyesterfolie mit wasserfester, glänzender Beschichtung. Selbstklebend mit Folienabdeckung. Gute Kratzbeständigkeit. Glasklarer, wasserfester Klebstoff (Clear-on-Clear). Trocken und naß verklebbar. Rückstandsfrei entfernbar. Geeignet z. B. für Glasdekoration, Schaufensterwerbung, Autoscheiben (auch Heckscheibenheizung), Poster, Displays, Schilder, Etiketten. 155 μ inkl. Träger Haltbarkeit: Innenbereich bis zu 4 Jahre nach DIN ISO 4892-3, Außenbereich ca. 6 Monate	270-PET-glasklar-061 270-PET-glasklar-107 270-PET-glasklar-137	61 cm x 20 m 107 cm x 20 m 137 cm x 20 m	75	auf	Anfrage
---	--	--	----	-----	---------

Folien - reflektierend

METAMARK - MD RF – Reflektierend Weiß reflektierend. Für Signale und Werbung. Sehr gute Schneideeigenschaften. Für Außenanwendungen geeignet. Auch in yellow, orange, red und blue erhältlich !	270-MDRFW-122-5 270-MDRFW-122-45	122 cm x 5 m 122 cm x 45 m	140	auf	Anfrage
---	-------------------------------------	-------------------------------	-----	-----	---------



**Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)
Folien / Druckfolien / Selbstklebefolien / Reflexfolien**

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	μ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Folien - Metalleffektfolien - Outdoor

Je: Face Film. Echte Metallrückseite. 25 μ permanent claeer Acrylic Kleber.
Bis zu 5 Jahre im Außeneinsatz bei versiegelten Rändern auf senkrechten Flächen.

Outdoor 2013 – Gold – chrome	270-O2013-061-5 270-O2013-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 2044 – Gold – crushed	270-O2044-061-5 270-O2044-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 2024 – Gold – frost	270-O2024-061-5 270-O2024-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 2056 – Gold – gebürstet	270-O2056-061-5 270-O2056-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 7614 – Gold – Kreisel, klein	270-O7614-061-5 270-O7614-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 769 – Gold – Kreisel, groß	270-O769-061-5 270-O769-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 1013 – Silber – chrome	270-O1013-061-5 270-O1013-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 1044 – Silber – crushed	270-O1044-061-5 270-O1044-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 103 – Silber – diamant	270-O103-061-5 270-O103-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 1024 – Silber – frost	270-O1024-061-5 270-O1024-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 1056 – Silber – gebürstet	270-O1056-061-5 270-O1056-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 1014 – Silber – Kreisel, klein	270-O1014-061-5 270-O1014-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 109 – Silber – Kreisel, groß	270-O109-061-5 270-O109-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 462 – Blatt – Gold Gehämmert	270-O462-061-5 270-O462-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 102 – Blatt – Silber Gehämmert	270-O102-061-5 270-O102-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 67 – Carbon – Schwarz	270-O67-061-5 270-O67-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 10 – Carbon – Silber	270-O10-061-5 270-O10-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 2037 – Prisma – Gold Prisma 3,5 cm. 3D Vinyl.	270-O2037-061-5 270-O2037-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 1037 – Prisma – Silber Prisma 3,5 cm. 3D Vinyl.	270-O1037-061-5 270-O1037-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 1020 – Miniprisma – Silber	270-O1020-061-5 270-O1020-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Outdoor 1097 – Spectral – Silber	270-O1097-061-5 270-O1097-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage



**Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)
 Folien / Druckfolien / Selbstklebefolien / Reflexfolien**

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	μ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Folien - Metalleffektfolien - Indoor

Je: Face Film. Echte Metallrückseite. 23 μ permanent clær Acrylic Kleber.
 Für den Inneneinsatz und kurzfristigen Außeneinsatz.

Indoor – Chrome – Gold / div. Farben Chromedekor	270-IC-061-5 270-IC-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Indoor 1013 – Chrome – Silber Chromedekor	270-I1013-061-5 270-I1013-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Indoor 1097 – Chrome – Regenbogen Chromedekor	270-I1097-061-5 270-I1097-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Indoor 202 – Flitter – Gold / div. Farben Flitterdekor	270-I202-061-5 270-I202-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Indoor 102 – Flitter – Silber Flitterdekor	270-I102-061-5 270-I102-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Indoor – Prisma 3,5 – diverse Farben Prisma 3,5 cm.	270-IP35-061-5 270-IP35-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Indoor – Prisma 5,5 – diverse Farben Prisma 5,5 cm.	270-IP55-061-5 270-IP55-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Indoor – Miniprisma – Gold / div. Farben	270-IMP-061-5 270-IMP-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage
Indoor 1037 – Miniprisma – Silber	270-I1037-061-5 270-I1037-061-45	61 cm x 5 m 61 cm x 45,7 m	75	auf Anfrage	auf Anfrage



**Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp)
Folien / Druckfolien / Selbstklebefolien / Reflexfolien**

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	µ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

**Folien - Glaseffektfolien / Glasdekorfolien /
Sichtschutzfolien**

METAMARK - M7-DE – Dusted Etch Glas Effekt. Witterungsbeständigkeit: ca. 1 Jahr.	270-M7-DE-061 270-M7-DE-122	61 cm x 50 m 122 cm x 50 m	70	auf	Anfrage
METAMARK - M7-SE – Silver Etch Glas Effekt. Witterungsbeständigkeit: ca. 1 Jahr.	270-M7-SE-061 270-M7-SE-122	61 cm x 50 m 122 cm x 50 m	70		
METAMARK - M7-CR – Crystal Etch Glas Effekt. Witterungsbeständigkeit: ca. 1 Jahr.	270-M7-CR-061 270-M7-CR-122 270-M7-CR-152	61 cm x 50 m 122 cm x 50 m 152 cm x 50 m	70		
METAMARK - MD Frost – semi transparent mattiert Glas Effekt. Mattiert (Frost). Bedruckte Bereiche liefern eine erhöhte visuelle Darstellungskraft. Unbedruckte Bereiche behalten das mattierte Aussehen. Witterungsbeständigkeit: ca. 3 Jahre.	270-MDWF-TS-122	122 cm x 50 m	70		
ASLAN – SF 140 – Milchglaseffekt / Sichtschutz. Farblos. Transluzent. Geprägt. Lichtdurchlässig. Seidenglänzende Oberflächenprägungen. Von Glas auch nach längerer Zeit problemlos entfernbar. Witterungsbeständigkeit: mind. 7 Jahre.	270-A-SF140-126	126 cm x 50 m	80		
ASLAN – SF 160 – Sichtschutz Starker Ätzeffekt. Weißlich. Transluzent. Geprägt. Mittlere Lichtdurchlässig. Seidenglänzende Oberflächenprägungen. Von Glas auch nach längerer Zeit problemlos entfernbar. Witterungsbeständigkeit: mind. 7 Jahre.	270-A-SF160-135	135 cm x 50 m	80		
ASLAN – SF 180 – Sichtschutz Schwacher Ätzeffekt. Mattiert. Transluzent. Geprägt. Hohe Lichtdurchlässig. Seidenglänzende Oberflächenprägungen. Von Glas auch nach längerer Zeit problemlos entfernbar. Witterungsbeständigkeit: mind. 7 Jahre.	270-A-SF180-135	135 cm x 50 m	80		
ASLAN – SF 250 – Sichtschutz mit Spirea-Design Farblos. Transluzent. Geprägt. Lichtdurchlässig. Witterungsbeständigkeit: mind. 5 Jahre.	270-A-SF250-135	135 cm x 50 m	80		
ASLAN – SF 260 – Sichtschutz mit Kreis-Design Farblos. Transluzent. Geprägt. Lichtdurchlässig. Witterungsbeständigkeit: mind. 5 Jahre.	270-A-SF260-135	135 cm x 50 m	80		
ASLAN – SF 265 – Sichtschutz mit Eisblumen-Design Farblos. Transluzent. Geprägt. Lichtdurchlässig. Witterungsbeständigkeit: mind. 5 Jahre.	270-A-SF265-135	135 cm x 50 m	80		
ASLAN – E 210 – starker Ätzeffekt Weißliche Oberfläche. Witterungsbeständigkeit: mind. 7 Jahre.	270-A-E210-126	126 cm x 50 m	80		
ASLAN – E 220 – schwacher Ätzeffekt Witterungsbeständigkeit: mind. 7 Jahre.	270-A-E220-126	126 cm x 50 m	80		
ASLAN – E 300 – Sandstrahleffekt Glitzereffekt durch Metallpigmentierung. Seidenmatte Oberfläche. Witterungsbeständigkeit: mind. 7 Jahre.	270-A-E300-126	126 cm x 50 m	80		
ASLAN – EC 55 – Farbig-transluzent / Glasdekor 20 Farben. Sandstrahleffekt. Verzögerte Anfangsklebkraft für bessere Positionierung, hohe Endklebkraft nach 24 h gut ablösbar. Witterungsbeständigkeit: ca. 5 Jahre.	270-A-EC55-125	125 cm x 25 m	181		



Druckmedien für Solvent (so) / SolventJet Pro (sojp) Folien / Druckfolien / Selbstklebefolien / Reflexfolien

Artikelbeschreibung	Bestell-Nr.	Format/Rolle	µ	Preis in EUR/Rolle	
				brutto	netto

Folien - micro porös

multi-fix – MF 6020PE – polymer Glossy-print matt. Geeignet für mittel- bis langfristige Außenanwendungen. Relativ dickes Material. Mittlere Farbbrillanz. Schrumpft weniger als MF 6010. Ideal für kleine Aufkleber. Unempfindliche Oberfläche. Witterungsbeständigkeit: ca. 5 Jahre.	270-MUL-6020-PE-670 270-MUL-6020-PE-137	67 cm x 50 m 137 cm x 50 m	80	auf	Anfrage
multi-fix – MF 6010PE – monomer Glossy-print matt. Geeignet für kurzzeitige bis mittelfristige Außenanwendungen. Mittlere Farbbrillanz. Günstige Selbstklebefolie, gute Randschärfe und Kratzfestigkeit. Schrumpft etwas. Schnelle Trocknung. Witterungsbeständigkeit: ca. 3 J..	270-MUL-6010-PE-137 270-MUL-6010-PE-160	137 cm x 50 m 160 cm x 50 m	90	auf	Anfrage
multi-fix – MF 6011PE – monomer Glossy-print gloss. Geeignet für kurzzeitige bis mittelfristige Außenanwendungen. Witterungsbeständigkeit: ca. 3 Jahre.	270-MUL-6011-PE-137 270-MUL-6011-PE-160	137 cm x 50 m 160 cm x 50 m	90	auf	Anfrage
multi-fix – MF 6015PE – monomer Matt. Geeignet für kurzzeitige bis mittelfristige Außenanwendungen. Witterungsbeständigkeit: ca. 3 Jahre.	270-MUL-6015-PE-137	137 cm x 50 m	90	auf	Anfrage

Folien - perforiert

METAMARK - MD CVE Promo Clear Vision 40 % Clear - Window Graphic, perforiert 2,0 mm Preiswerte, einseitig durchsichtige perforierte Folie mit ähnlichen Druckeigenschaften wie MD CV. Geeignet für Innen- und kurzzeitige Außenanwendungen. Finish: white glossy/black Reverse. Witterungsbeständigkeit: ca. 2 Jahre.	Window Graphic - ablösbar 270-MDCVE-137-5 270-MDCVE-137-25	137 cm x 5 m 137 cm x 25 m	100	auf	Anfrage
METAMARK - MD CV Clear Vision 50 % Clear Window, perforiert 1,5 mm Für Applikationen auf Glas oder Fenster bei einseitiger Durchsicht von innen nach außen. Hohe Druckqualität mit 50%-iger Abdeckung bei 1,5 mm Perforation. Wiederablösbar. Finish: white glossy/black Reverse. Witterungsbeständigkeit: ca. 2 Jahre.	Window - ablösbar 270-MDCV-137-5 270-MDCV-137-50	137 cm x 5 m 137 cm x 50 m	200	auf	Anfrage

Folien - Applikations-Tape

METAMARK – M2000 – Applications Tape Material nicht teilbar!	270-M2000-122	122 cm	100	auf	Anfrage
--	---------------	--------	-----	-----	---------

Flex- und Flockfolien, Textiltransfer

Diese Medien finden Sie im Downloadbereich unter www.cgm-gmbh.de CGM_08_Preisliste_Flex-und-Flock-Textiltransfer_1

Zahlungs- und Lieferbedingungen National Preise netto (International siehe unter www.cgm-gmbh.de)

Standardversand: Verpackung/Konfektionierung nach Aufwand (max. EUR 5,00 pro Auftrag) zzgl. je Paket bis 2 kg EUR 6,20 bzw. je Paket bis 31,5 kg EUR 10,50 (Speditionssendungen auf Anfrage). Ab EUR 1500,00 Waren-Nettowert frei Haus. Besondere Bedingungen nach Vereinbarung. Mindermengenzuschlag von EUR 10,00 bei einem Waren-Nettowert unter EUR 100,00. Lieferungen an Neukunden per Vorkasse. Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto; innerhalb von 20 Tagen rein netto; bei Dienstleistungen, Sonderangeboten, Geräten und Frei-Haus-Lieferungen sofort rein netto. Unfrei gesandte Retouren werden nicht angenommen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und steht unter verlängertem Eigentumsvorbehalt.



Faxbestellung

an Fax-Nr. 035 385 / 315 41

Ihre Anschrift:

_____ Firma	_____ Name
_____ Straße	_____ PLZ/Ort
_____ Kundennummer*	_____ Telefonnummer
_____ eMail	_____ Faxnummer
_____ Datum / Unterschrift	_____ Kundenbestellnummer/Kundenvorgangsnummer*

Ihre Bestellung:

* bitte angeben, falls vorhanden

Bestellnummer*	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Netto-Preis/ Mengeneinheit in EUR
Netto-Gesamtsumme, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 %				

Zahlungs- und Lieferbedingungen gelesen und akzeptiert (bitte ankreuzen):

Bitte kreuzen Sie die von Ihnen gewünschte Zahlungsweise an:

Rechnung Nachnahme bar bei Abholung Vorkasse

Rechnung, Nachnahme (zzgl. Nachnahme-Gebühren) und Abbuchung nur bei vorhandener Kundennummer möglich!

SEPA-Abbuchung
wiederkehrende Abbuchung _____ IBAN _____ BIC

Mandatsreferenznummer _____ Inhaber des Kontos _____ Unterschrift

Für EU-Auslandskunden:

Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteuer-Identnummer an: _____