



Computergrafik und optische Speichermedien

Gesellschaft für moderne Archivierung und Büroorganisation mbH

CGM GmbH - Gessepfad 8 - 12305 Berlin
CGM GmbH - Hofebreite 9 - 06925 Annaburg

Zentrale
Filiale

Telefon: 030/7418015 -17 - Fax-Nr. 030/7419585
Telefon: 035385/31540 - Fax-Nr. 035385/31541

Plotter / Zubehör / Betriebsmittel
Techn. Kundendienst / Beratung
Sublimation / Werbeartikel / Druck
Mikrofilm / Geräte / Scanservice
Mercur[®] Vertrieb / Kartenwerke
UStID-Nr. DE136684259
Steuer-Nr. 29/430/3830
Web: www.cgm-gmbh.de
E-Mail: info@cgm-gmbh.de

Software - Plotter - Schneideplotter - Laminatoren - Transferpressen - Schneidegeräte - Scanner - Fräsen - Mikrofilm- und Scanservice -
Digitizer - Werkzeuge - Schneidefolien (auch gelocht) – Flock-, Flex-, Nylonfolien - Messer - Lamine - Plotterpapier - Stifte - Tinten -
Toner - Ersatzteile - Material + Geräte für den Sublimationsdruck sowie für Thermotransfer / Ecosolvent / Solvent / SolventJet Pro

Flex- und Flockfolien, Textiltransfer

→ Sonderangebote, Aktionspack „Flock + Flex“ unter www.cgm-gmbh.de ←

	Seiten
Flockfolien	
Siser – Stripflock Polaric Flock Standard / Premium / Premium-N (NEON) Polaric Stickflock (kalt applizierbar, selbstklebend) InaFlock	2
Plotty-Flock No. 1 / Extra / STAR / Standard	3
Plotty-Flock PRIMO / PRO / Numberflock / NEON / Plus 90 °	4
Flexfolien	
Siser Videoflex - inkl. Schaumflex (3D) und Stretch Siser Videoflex Fashion / Videoflex Extra / Siser-PS-Film-Extra	5
Siser-PS-Film / Polaric Flex Premium / InaFlex / Plotty-Flex FAST	6
Plotty-Flex PLUS / EFFEKT / FASHION / NYLOFLEX (für beschichtete Nylonstoffe)	7
Plotty-Flex STAR / MODA / ELECTRIC / 3D Schaumflex Puff	8
Plotty-Flex STANDARD / TWILL / EFFEKT / FASHION	9
Plotty-Flex HP (Hotpeel) Uniflex (für beschichtete Textilien)	10
LaserFlex, (schneiden und entgittern mit dem Laser) LaserFlex 2 NEU! JetFlex / JetFlock / Black Pearl – bedruckbares Solventflex	10
Reflexfolien	
Reflexfolien	11
Reflexfolie Relight / REFLEXITE [®]	12
Flexfolien	
Plotty-Flex COOL (Niedrigtemperaturflex) - Sticky Flash NEU! Colour Cut high wash (waschbar bis zu 95° C)	12
Fax-Bestellformular	13

Teflonfolie – zum Abdecken oder selbstklebend zum Schutz der Heizplatte - siehe [CGM_09_Preisliste_Messer_Rakel_Zubehoer](#)
Transfer-Schutzpapier / Abdeckpapier - siehe [CGM_06_Preisliste_Sublimationstechnik-Textiltransfer_2](#)

Zahlungs- und Lieferbedingungen National Preise netto (International siehe unter www.cgm-gmbh.de)

Standardversand: Verpackung/Konfektionierung nach Aufwand (max. EUR 5,00 pro Auftrag) zzgl. je Paket bis 2 kg EUR 6,20 bzw. je Paket bis 31,5 kg EUR 10,50; ab EUR 1500,00 Waren-Nettowert frei Haus (Speditionssendungen auf Anfrage). Besondere Bedingungen nach Vereinbarung. Mindermengenzuschlag von EUR 10,00 bei einem Waren-Nettowert unter EUR 100,00. Lieferungen an Neukunden per Vorkasse. Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto; innerhalb von 20 Tagen rein netto; bei Sonderangeboten, Dienstleistungen und Geräten und Frei-Haus-Lieferungen sofort rein netto. Reklamationen können nur innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anerkannt werden. Unfrei gesandte Retouren werden nicht angenommen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und steht unter verlängertem Eigentumsvorbehalt.

Alle Preise in EUR je Einheit zzgl. Logistikaufw. u. bei „netto“ zzgl. gesetzl. MwSt. CGM_08_Preisliste_Flex-und-Flock-Textiltransfer_1 Stand 20.01.2014
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere Zahlungs- / Lieferbedingungen und Preislisten mit neuestem Stand. Web: www.cgm-gmbh.de
CGM Computergrafik und optische Speichermedien Gesellschaft für moderne Archivierung und Büroorganisation mbH
Zentrale: Gessepfad 8, 12305 Berlin, Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Peter Wilck Tel.: (030) 7418015, Fax: (030) 7419585 E-mail: info@cgm-gmbh.de
Reg.gericht: AG Berlin-Charlottenburg Gläubiger-ID: DE15ZZZ00001118885 Postbank IBAN DE76100100100289207109 / BIC: PBNKDEFF
HRB 10 748 Steuernr.: 29/430/3830 UStID-Nr.: DE 136684259 Berliner Bank IBAN DE62100708480413328600 / BIC DEUTDEDB110



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Siser – Flockfolie für Textil – Stripflock

samtweiche Textiltransferfolie incl. Polyesterschicht für Computer Cad-Cut™ Anwendungen, brillante Farben, transparenter leicht rückklebender Träger, Flockhöhe 0,3 mm, für kleine Details, weicher Griff n. Pressen/Waschen, waschbar - ca. 60° C. Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 160 - 180° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen. Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 25 m		ab 5 m je Farbe	ab 1 Rolle (25 m) je Farbe
gelb (gold), grau, grün, hellrot, königsblau, marine (navy), orange, pink, purple, rot, schwarz, türkis, weiß, zitronengelb, zartblau, zimt, smaragd, denim, orchid		Preis netto (brutto) EUR/lfd. m	9,37 (11,15)	8,43 (10,03)
Farbtafel			Schutzgebühr 2,56 (3,05) EUR	

Polaric Flock Standard

samtweiche Textil-Transferfolie, ca. 0,5 mm Flockfaser hohe Dichte, deckend, leicht rückklebender Träger, waschb. - 40° C. Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 155 - 170° C, 17 - 20 s, Druck mittel, Träger warm abziehen, ca. 2 s nachpressen Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl, Fleecestoffe, PES-Gemische.

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 25 m		ab 5 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
schwarz, weiß, navy, dunkelgrün, hellblau, royalblau, grün, rot, gelb, hellbeige, magenta, grau, türkis, purple, orange, signalrot, pink, braun, reinweiss, zitronengelb, hellgrün		Preis netto (brutto) EUR/lfd. m	9,25 (11,01)	8,32 (9,90)

Polaric Flock Premium

Textil-Transferfolie mit besonders feiner und dichter Flockfaser (0,5 mm), geeignet für Flächen, transparenter stark rückklebender Polyesterträger, waschbar bis 60° C. Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte. Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 170 - 175° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen. Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 25 m		ab 5 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
azurblau, blau, bordeaux, eisblau, gelb, grün, hellbraun, marineblau, magenta (new), orange, rot, schwarz, signalrot, türkis, weiß, zitronengelb		Preis netto (brutto) EUR/lfd. m	9,97 (11,86)	8,97 (10,67)
Polaric Flock Premium-N (NEON)			ab 5 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
Verarbeitung wie Premium. Neon-Grün, Neon-Rot, Neon-Gelb, Neon-Pink			11,49 (13,67)	10,34 (12,30)

Polaric Stick Flock color / Polaric Stick Flock subli-weiss kalt applizierbar !

Textil-Transferfolie, plottbar, deckend, mit Permanentkleber, OHNE Presse kalt applizierbar; für den kurz- und mittelfristigen Einsatz auf Materialien, die nicht oder nicht häufig gewaschen werden, konzipiert. Ideal für temperatursensitive Materialien und zum Anbringen an Stellen, wo der Einsatz einer Transferpresse nicht möglich ist; waschbar bis ca. 30 °C; Die Haftkraft und Waschbarkeit unterscheiden sich je nach verwendetem Medium; volle Haftkraft wird nach ca. 3-5 Tagen erreicht. Verarbeitung stick flock color: seitenrichtig plotten, per Hand oder mit Applicationtape übertragen Verarbeitung sublimieren subli-weiss: geringer Druck; Direktdruck bei 190 °C ca. 20 s, Transferdruck ca. 195 °C ca. 30 s Anwendung: haftet auf Textilien, Leder (Schuhe, Taschen), Kunststoffe, Holz, Metall (Auto), Pappe (Verpackungen)u. a.

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 25 m		ab 5 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
subli-weiß (speziell für Sublimation); solvent-weiß (speziell für Lösemitteltinte)		Preis netto (brutto) EUR/lfd. m	11,60 (13,08)	10,44 (12,42)
schwarz, weiß, grau, zitronengelb, gelb, orange, rot, blau, hellrot/signalrot, königsblau/azur, marine/navy, anthrazit, pink/magenta, bordeaux, eisblau, hellbraun, braun, grün			9,90 (11,78)	8,91 (10,60)
Polaric Stick Applicationtape 0,5 m x 30 m			9,68 (11,52)	8,71 (10,36)
			ab 5 m 5,29 (6,29)	ab 30 m 4,82 (5,73)

InaFlock

Öko-Tex Standard

Samtweiche Flockfolie, besonders feine, dichte Faser (0,5 mm), rückklebender Träger, waschbar bis ca. 60° C. Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 175 - 185° C, 15 - 25 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen. Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Farben	Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 30 m		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 30 m je Farbe
schwarz, weiß, leuchtrot, orange, zitronengelb, rot, grau, gelb, blau, königsblau, marine, grün, magenta		Preis netto (brutto) EUR/m	auf Anfrage		



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Plotty-Flock No. 1 – S.E.F. – Qualität

zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100

samtweiche Textiltransferfolie, besonders feine, dichte Flockfaser 0,5 mm, leicht rückklebender, dünner Träger, Schmelzkleber entsprechend Faser eingefärbt, guter Schutz gegen färbende Trikotstoffe, waschbar bis ca. 60° C (auf links)
Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 175 - 185° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen.
Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 30 m		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 30 m je Farbe
Schwarz-2741, weiß-2740, rot-2745, königsblau-2743, marine-2746, grün-2744, goldgelb-2742, Zitronengelb-2749, blau-2747, leuchttrot-2748, leuchtorange-2756, dunkelgrau-2754, magenta-2755, braun-2852 (dunkel), hellblau-2851, beige-2853		Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	11,83 (14,08)	11,24 (13,38)	10,65 (12,67)
Subliflock® PREMIUM – spezielle Flockfolie für Sublimation - siehe CGM_06_Preisliste_Sublimationstechnik					

Plotty-Flock EXTRA – CHT – Qualität

samtweiche Textiltransferfolie mit besonders feiner und dichter Flockfaser 0,5 mm, brillante Farben, leicht rückklebender Polyesterträger, waschbar bis 60° C. Schmelzkleber entsprechend der Flockfaser eingefärbt.
Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 175 - 185° C, 15 - 25 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen.
Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 25 m		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
Schwarz-5032, weiß-5031, rot-5037, königsblau-5034, marine-5033, grün-5036, goldgelb-5039, Zitronengelb-5040, leuchttrot-5041, azurblau-5042, orange-5043, grau-5044, bordeaux-5045, magenta-5046, hellbraun-5047, eisblau-5048, braun-5049, anthrazit-5052		Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	10,25 (12,20)	9,74 (11,59)	9,23 (10,98)

Plotty-Flock STAR (Siser Stripflock – Qualität)

zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse III

samtweiche Flockfolie, Faser 0,3 mm, leicht rückkl. Träger, leicht zu entgittern, Schmelzkleber milchig, waschbar bis 60° C.
Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 170 - 180° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen.
Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl. **mehrschichtig möglich!**

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 25 m		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
Schwarz-265, weiß-266, rot-264, königsblau-262, marine-263, grün-261, goldgelb-260, Zitronengelb-1458, grau-1459, orange-1790, leuchttrot-1461, türkis-1794, magenta-1800, lila-1810, bordeaux-340, zimt-336, mittelblau-338, smaragdgrün-337, hellblau-335		Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	9,02 (10,73)	8,57 (10,20)	8,12 (9,66)

Plotty-Flock STANDARD – Chemica – Qualität

zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse II

samtweiche Flockfolie, Faser 0,3 mm, leicht rückkl. Träger, Kleber bei goldgelb+weiß eingefärbt, waschbar - 60° C (a. links)
Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, ca. 160° - 180° C, ca. 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen.
Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl. **Chemisch reinigungsbeständig**

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 20 m		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 20 m je Farbe
Schwarz-663, weiß-908, rot-688, königsblau-687, marine-1038, grün-686, goldgelb-693, Orange-1123, hellrot-1275, magenta-1127, pastellgelb-1296, hellblau-1295, lila-1037, hellgrau-960, azurblau-1880, türkis-1865, hellgrün-1920, braun-2381, beige-2003, bordeaux-2002, hellrosa-1985, lindgrün-2886, lavendel-3039, khaki-olive-3040, dunkelgrau-3041		Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	9,23 (10,98)	8,77 (10,44)	8,12 (9,66)
Neongrün-6080, neonpink-6081, stardust schwarz-6082			9,50 (11,31)	9,03 (10,75)	8,55 (10,17)



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Plotty-Flock PRIMO

Textil-Transferfolie, samtweich, besonders feine Flockfaser ca. 0,5 mm, brillante Farben, transparenter, leicht rückklebender Polyesterträger, gute Plotteigenschaften auch bei feinen Details, Schmelzkleber in Faserfarbe, guter Widerstand gegen färbende Trikots, waschbar bis ca. 60 °C (auf links)

Verarbeitung: gespiegelt plotten; Transfer bei ca. 175 - 185 °C und ca. 15 – 20 s, mittlerer Druck, Trägerfolie kalt abziehen

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Mischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 30 m		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 30 m je Farbe
weiß-7100, schwarz-7101, rot-7103, königsblau-7105, marine-7106, grün-7104, goldgelb-7102, zitronengelb-7107, azurblau-7111, leuchttrot-7109, orange-7108, dunkelgrau-7112, magenta-7110, hellblau-7115, braun-7114, beige-7113		Preis netto (brutt o) EUR/lf d.m	9,05 (10,77)	8,60 (10,23)	8,15 (9,70)

Plotty-Flock PRO – Poli-Tape - Qualität

Textil-Transferfolie, samtweich, Flockfaser ca. 0,3 mm, mittel bis stark rückklebender Träger, gute bis starke Haftung beim Entgittern, waschbar bis ca. 40 °C (auf links)

Verarbeitung: gespiegelt plotten; Transfer bei ca. 155 - 170 °C ca. 2-3 s anpressen, Trägerfolie warm abziehen und ca. 17 - 20 s nachpressen, mittlerer Druck

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Mischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 25 m		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
Weiß-5301, schwarz-5302, rot-5308, königsblau-5306, marine-5303, grün-5304, goldgelb-5310, zitronengelb-5319, hellgrau-5312, orange-5315, magenta-5311, hellgrün-5307, türkis-5313, lila-5314, rohweiß-5318, rosa-5317, leuchttrot-5316, beige-5309, hellblau-5305, dunkelbraun-5320, apfelgrün-5321		Preis netto (brutt o) EUR/lf d.m	8,31 (9,89)	8,04 (9,57)	7,77 (9,25)

NUMBERFLOCK – S.E.F. – Qualität

samtweiche Textiltransferfolie, Flockfaser 0,5 mm, auf Papierträger, waschbar bis ca. 60° C (auf links)

Verarbeitung: **seitenrichtig** plotten, 170-180° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 100 m	Preis netto (brutt o) EUR/lf d.m	ab 5 m je Farbe	ab 50 m je Farbe	ab 100 m je Farbe
Weiß-668, schwarz-967, rot-1034, marine-1189, königsblau-1035, goldgelb-1033			8,18 (9,73)	7,36 (8,76)	6,54 (7,78)

Plotty-Flock „Deluxe“ NEON – S.E.F. – Qualität

zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse III

Textil-Transferfolie mit Polyamid/Nylon-Flockfaser in NEONFARBEN, samtweich, ca. 0,5 mm Faser, ca. 230 g/m², dünner Träger, leicht rückklebend, waschbar bis ca. 60° C (auf links).

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 170 - 175° C, ca. 20 Sekunden, Druck mittel - hoch, Trägerfolie kalt abziehen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 10 m		(Breite 100 cm und 30 m Länge – AUF ANFRAGE)		
Farben	Preis netto (brutt o) EUR/lf m	ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 30 m je Farbe
neonorange-110505, neopink-110510, neongelb-110500, neongrün-110515		15,06 (17,92)	14,31 (17,03)	13,55 (16,12)

Plotty-Flock Plus 90° – Poli-Tape - Qualität

zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse II

Samtweiche Flockfolie, besonders feine 0,55-0,60 mm lange Flockfasern in brillanten Farben, kaum rückklebender Träger, frei von Weichmachern und PVC, waschbar bis ca. 90 °C (auf links), chemisch reinigungsbeständig

Verarbeitung: gespiegelt plotten; Transfer bei ca. 165 °C ca. 20 s, Trägerfolie lauwarm abziehen und ca. 2 s abgedeckt nachpressen, geringer Druck

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Mischgewebe, 100 % Polyester, Natur- und Synthetikstoffe.

Farben	Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 25 m		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
weiß-9501, schwarz-9502, rot-9508, königsblau-9506, marine-9503, grün-9504, gelb-9509, hellblau-9505, hellgrün-9507, orange-9511, grau-9510, limette-9513, eisblau-9514, braun-9512		Preis netto (brutt o) EUR/lf d.m	8,98 (10,69)	8,53 (10,15)	8,08 (9,62)
neongelb-9540, neongrün-9541, neonorange-9542, neopink-9543			10,05 (11,96)	9,55 (11,36)	9,05 (10,77)



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Siser – Flexfolie für Textil – Videoflex (Standard / Flex Fashion)

Matte opaque Oberfläche, brillante Farben, gummiartige Oberfläche – kein Verfärben durch ausblutende Textilien, transparenter Polyesterträger mit minimaler Rückklebekraft, Videoflex ist das bekannteste Siser-Material für Computer Cad-Cut™ Anwendungen. Hohe Deckkraft und matte Oberfläche. Der spezielle Polyesterträger bietet eine hohe Präzision beim Schneiden und Entgittern. Weicher Griff nach dem Pressen u. Waschen ist vom Hersteller garantiert, waschbar bis ca. 80° C. Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 150 - 160° C, 10 - 15 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen.

Anwendung: Haftet auf, nicht mit Silikon behandelten, Textilien **Farbtafeln (Schutzgebühr 2,56 (3,05) EUR**

Rollenbreite 50 cm ungelocht (max. 150 cm Breite möglich – nach Absprache), Rollenlänge 30 m			
Farben		ab 5 m je Farbe	ab 30 m je Farbe
braun, magenta (fuxia), gelb, grün, hellblau, königsblau, orange, rot, schwarz, weiß	Preis netto (brutto) EUR/lfd. m	7,45 (8,87)	6,71 (7,98)
gold, silber, bordeaux, violett		7,89 (9,39)	7,10 (8,45)
NEON: magenta (fuxia), königsblau, gelb, orange		8,61 (10,25)	7,66 (9,12)

Rollenbreite 50 cm ungelocht (max. 150 cm Breite möglich – nach Absprache), Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 5 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
Flex Fashion: perlmutter (pearl), sand	Preis netto (brutto) EUR/lfd. m	7,59 (9,03)	7,50 (8,93)
Flex Fashion metallic: gold metallic (poliert), silber metallic (poliert)		8,33 (9,91)	7,50 (8,93)
Flex Fashion glitter: gold, silber, pink, rot, royalblau, schwarz		9,22 (10,97)	8,30 (9,88)
Flex Fashion elekstatik/electric: blue, lime, olive, orange, pink, purple, red, yellow, kupfer, cherry		8,51 (10,13)	7,66 (9,12)
Flex Fashion elekstatik/electric lens: lens silber, lens gold, lens grün		10,40 (12,38)	9,36 (11,14)
Flex Fashion lumen - fluoreszierend		18,21 (21,67)	16,39 (19,50)
Flex Fashion venice Lack/GLANZ: rot, pink, weiß, schwarz (sehr dünnes, lackartiges Material)		8,78 (10,45)	7,90 (9,40)
Flex Fashion transparent		8,80 (10,47)	7,92 (9,42)
Flex Fashion transparent mit Flitter		9,26 (11,02)	8,33 (9,91)
Flex 3D-XPD Schaumflex: (Breite teilweise nur 46 cm) weiss, gelb, rot, schwarz, grün, königsblau (schäumt beim Transferieren auf - PUFF)		11,55 (13,74)	10,40 (12,38)
Flex PS Stretch: weiss, schwarz, rot, königsblau, navyblau, gelb, sonnengelb, grün, feuerrot (sehr dünne und extrem dehnbare Folie)		7,37 (8,77)	6,63 (7,89)
Flex PS Stretch Metallic: gold, silber (sehr dünne und extrem dehnbare Folie)		7,82 (9,31)	7,04 (8,38)

Siser – Flexfolie für schwierige Textilien – Videoflex-EXTRA/PS-Film-EXTRA

Zum Beschriften von strapazierten Textilien bei hohen Belastungen im Gebrauch, z.B. für Windjacken, Anoraks, Sporttaschen, Regenschirme, Lederwaren usw.; hervorragende Haltbarkeit, matte opaque Oberfläche, brillante Farben, transparenter Polyesterträger mit minimaler Rückklebekraft, waschbar bis ca. 60 °C, resistent bei chemischer Reinigung.

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, ca. 160° C, 2 – 4 Sekunden, Druck minimal, Trägerfolie abziehen, Material abdecken, Nachpressen bei minimalem Druck und 160 °C, ca. 10 Sekunden.

Anwendung: Haftet auf allen, auch leicht mit Silikon behandelten, Textilien **Farbtafeln (Schutzgebühr 2,56 (3,05) EUR**

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 5 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
schwarz, weiß, königsblau, marine (navy), rot, gelb, grün, orange, magenta (fuxia), hellblau, braun, creme, zitronengelb, sonnengelb, dunkelgrün, türkis, violett, grau, bordeaux, gold, silber	Preis netto (brutto) EUR/lfd. m	8,06 (9,59)	7,25 (8,63)
NEON! gelb, blau, orange, rosa, himbeere, grün		8,86 (10,54)	7,97 (9,48)



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Siser PS-Film

Hochwertige Polyurethanfolie (PVC-FREI !) mit matter, reflexionsfreier Oberfläche, transparenter stark rückklebender Polyesterträger, hoher Deckung und Elastizität, waschbar bis 60° C.

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 150 - 160° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Polyesterschicht heiß entfernen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 5 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
weiß, creme, zitronengelb, gelb, sonnengelb, orange, rot, magenta, grün, hellblau, türkis, königsblau, navy/marine, braun, grau, schwarz, zartpink, zartblau, apfelgrün, lila, hibiskus, feuerrot	Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	6,46 (7,69)	5,81 (6,91)
gold, silber, violett, bordeaux, perlmutter, sand		6,86 (8,16)	6,17 (7,34)
Neon: gelb, grün, orange, pink/rosa, himbeere, blau		7,79 (9,27)	7,01 (8,34)

Polaric Flex Premium - Sonderfarben

Hochwertige Polyurethanfolie mit matter, reflexionsfreier Oberfläche, transparenter stark rückklebender Polyesterträger, hoher Deckung und Elastizität, waschbar bis 60° C.

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 150 - 160° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Polyesterschicht heiß entfernen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Standard, Standard Metall, Standard Glitter, Neon, Pearl, Reflex: Rollenbreite 50 cm, Rollenlänge 25 m Metall Brilliant, Star: Rollenbreite 48 cm, Rollenlänge 25 m			
Farben		ab 5 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
Glitter: gold, silber, rot, grün, blau, weiß	Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	8,25 (9,82)	7,42 (8,93)
Pearl: blau, bronze, gold, grün, silber, regenbogen, rot, pink		10,97 (13,05)	9,87 (11,75)
Reflex: silber		21,01 (25,00)	18,91 (22,50)
Fashion Jeans: rot, blau, beige		9,50 (11,31)	8,55 (10,17)
Fashion Metall/Elastik: kupfer, gold, silber		8,78 (10,45)	7,90 (9,40)
Fashion Carbon: silber, gold, rot		9,98 (11,88)	8,99 (10,70)
Cotton: rot, blau, gold		11,47 (13,65)	10,32 (12,28)
Palette (Spangle): silber, gold, grün		11,47 (13,65)	10,32 (12,28)
Marmor: silber, rot, blau		11,47 (13,65)	10,32 (12,28)
Snake: silber, rot, kupfer		11,47 (13,65)	10,32 (12,28)
Paint/Glint: schwarz, silber, rot, grün, lila, antik		11,21 (13,34)	10,09 (12,01)
Paint/Glint: gold, silber, regenbogen, schwarz, grün, pink, purple, rot, blau		10,97 (13,05)	9,87 (11,75)
Textur: Giraffe, Zebra, Leopard, Camouflage, Graffiti		13,42 (15,97)	12,08 (14,38)

Plotty-Flex Fast – Easyweeding – Chemica-Hotmark-Qualität

Textiltransferfolie aus PU mit Polyesterträger, nicht übereinanderpressbar, waschbar - ca. 60° C

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 160° C, 5 - 7 Sekunden, Druck mittel

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Rollenbreite 50 cm ungelocht, Rollenlänge 20 m			
Farben		ab 5 m je Farbe	ab 20 m je Farbe
weiß-6210, grau-6212, schwarz-6211, zitronengelb-6213, goldgelb-6214, orange-6215, leuchtrot-6217, rot-6216, rosa-6218, hellblau-6219, azurblau-6221, königsblau-6220, marine-6222, hellgrün-6223, grün-6224, silber-6271, gold-6270	Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	5,35 (6,37)	4,92 (5,85)
NEON: gelb-6272, pink-6273, grün-6274		6,12 (7,28)	5,63 (6,70)
Sublistop weiß-6290		6,74 (8,02)	6,20 (7,38)

InaFlex – Produkte noch auf Anfrage lieferbar



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Plotty-Flex PLUS chemisch reinigungsbeständig

teilweise zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klassen I / III

Standardfarben Plus				
<p>glatte, matte, dünne Flexfolie (PU), hohe Deckkraft, stark rückkleb. Träger, waschb. - ca. 60° C (glow 40° C) (auf links) <u>Verarbeitung:</u> spiegelnd plotten, 2-3 s anpressen, Träger warm abziehen, nachpressen: bei Bw und PES-Mischg. 165-175° C, 20-25 s, Druck hoch; bei PES u. Misch 160-170° C, 15-20 s, Druck mittel; bei gefärbtem PES (subli) 150-160° C, 20-25 s, Druck mittel <u>Anwendung:</u> Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.</p>				
Farben (Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m)		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
schwarz-1388, weiß-1387, rot-1392, gelb-2583, königsblau-1389, marine-2574, grün-1390, goldgelb-1391, hellblau-1393, dunkelgrün-2575, bordeaux-2576, grau-2577, türkis-2578, lila/violett-2579, orange-2580, braun-2581, beige-2582, zitronengelb-2584, rosa-1467, eisblau-1465, apfelgrün-1466, babyrosa-1468, lilac-1471, antik gold-1700, aquagrün-1472, aubergine-1701, olivgrün-1473, kardinalrot-1702, saphirblau-1469, flammenrot-1734, fuchsia-3500, flieder-3502, gletscherblau-3501, hellgrün-3503	Preis netto (brutto) EUR/If d.m	7,40 (8,81)	7,03 (8,37)	6,29 (7,49)
silber-1395, gold-1394		7,61 (9,06)	7,23 (8,60)	6,47 (7,70)
neon gelb-1397, orange-1398, grün-1396, pink-2586		8,30 (9,88)	7,89 (9,39)	7,05 (8,39)
dark glow-3189 (kein Übereinanderpressen möglich)		27,89 (33,19)	26,47 (31,50)	23,68 (28,18)
sublistop weiß-3420, goldgelb-3421, rot-3423, orange-3424, hellblau-3422		10,65 (12,67)	10,12 (12,04)	9,05 (10,77)
EFFEKT Plus				
<p>glatt, gute Deckkraft, leicht rückkleb. Träger, waschbar bis ca. 60° C (pearl und holo bis ca. 40° C – nicht chemisch!) <u>Verarbeitung:</u> spiegelverkehrt plotten, Glitter+Paint 155 - 165° C, 17 - 20 s, Träger warm abziehen, Holo+Pearl 150 - 160° C, 15-18 s, Träger bei Holo kalt u. bei Pearl warm entfernen, alle mittlerer Druck (3-4 bar), ca. 2 s nachpressen, <u>Anwendung:</u> Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.</p>				
Farben (Rollenbreite ca. 48 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m)		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
Hologramm: silber-12120, gold-12121, lila-12124, schwarz-12125, rot-12129, blau-12127, grün-12126, pink-12128, rainbow-12146 (Rollenlänge 20 m)	Preis netto (brutto) EUR/If d.m	7,05 (8,39)	6,70 (7,97)	6,35 (7,56)
Pearl: silber-12157, gold-12158, bronze-12163, multicolour-12164, blau-12165, grün-12166, rot-12167, pink-12168		17,50 (20,83)	16,63 (19,79)	15,75 (18,74)
Glitter: weiss-3243, schwarz-2585, blau-2835, grün-2836, rot-2837, gold-2838 + brillant gold-12118 (ohne Glitter)		8,50 (10,12)	8,08 (9,62)	7,23 (8,60)
Paint: schwarz-12169, rot-12172, grün-12170, gelb-12176, lila-12171, pink-12174, violett-12175, antik silber-12173		9,25 (11,01)	8,79 (10,46)	8,33 (9,91)
FASHION Plus				
<p>moderne Flexfolie, gute Deckkraft, leicht rückklebender Polyesterträger, waschbar bis 40° C (* bis 30° C) (auf links) <u>Verarbeitung:</u> spiegelnd plotten, 155 - 165° C, 17 - 20 s, Träger warm entf., ca. 2 s nachpressen, Druck mittel (3-4 bar) <u>Anwendung:</u> Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.</p>				
Designs (Rollenbreite ca. 48 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m)		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
Metallic*: silber-2841, gold-2840, kupfer-2839	Preis netto (brutto) EUR/If d.m	9,47 (11,27)	9,00 (10,71)	8,05 (9,58)
Carbonium: silber-2842, gold-2864, rot-2900		10,84 (12,90)	10,30 (12,26)	9,21 (10,96)
Jeans: rot-2949, blau-2951, beige-3126		10,26 (12,21)	9,75 (11,60)	8,92 (10,61)
Twill : gold-3441, blau-3440, rot-3442		10,84 (12,90)	10,30 (12,26)	9,21 (10,96)
Snake: silber-3460, kupfer-3461, rot-3462				
Marble: silber-3470, rot-3471, blau-3472				
Spangle: gold-3450, silber-3451, grün-3452				
Manta ray orange-3480, Semi punched silber-3481, Universal sports-3482	11,87 (14,13)	11,28 (13,42)	10,09 (12,01)	
Camouflage-3490, leopard-3491, zebra-3492, giraffe-3493, graffiti-3494				
Nyloflex Plus				
<p>glatte, matte, dünne Flexfolie (PU), gute Deckkraft, transparenter Polyesterträger, waschbar bis ca. 30° C (auf links). <u>Verarbeitung:</u> spiegelnd plotten, 145 - 150° C, 3-4 s, Druck mittel, Träger lau abziehen, abkühlen, 10 - 15 s pressen <u>Anwendung:</u> Geeignet für beschichtete Textilien (beschichtete Nylonstoffe), wie Windbreaker und Taschen</p>				
Farben (Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m)		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
weiss-3600, schwarz-3601, hellblau-3602, marineblau-3604, grün-3603, , königsblau-3605, rot-3607, dunkelgrün-3606, goldgelb-3609, , bordeaux-3608, grau-3610, violett-3611, orange-3612, Gold-3650, silber-3651	Preis netto (brutto) EUR/If d.m	8,22 (9,78)	7,81 (9,29)	7,40 (8,81)



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Plotty-Flex STAR (Siser Videoflex-Qualität) teilweise zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klassen I + II

Standardfarben Star

glatte, matte Textiltransferfolie mit Siebdruckcharakter, hohe Deckkraft – ohne Rückklebrigkeit auf dem transp. Träger, PVC-Material nicht überbügeln, waschbar bis 80° C, mit* gekennzeichnete Farben: bis 60° C (auf links)
Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 150-175° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen
*Verarbeitung: spiegelnd plotten, 140-160° C, 2-5 s pressen, Druck mittel, Träger lau abziehen, abdecken, 10 s pressen
Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht, Rollenlänge 30 m

Farben (GE = Glittereffekt)		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 30 m je Farbe
Schwarz-243, weiß-245, rot-242, königsblau-232, marine-233, grün-230, goldgelb-228, orange-239, pink-240 (fuxia), hellblau-231, braun-246	Preis netto (brutto) EUR/m	7,50 (8,93)	7,13 (8,48)	6,38 (7,59)
silber*-244, gold*-229, bordeaux-227, lila-241		8,01 (9,53)	7,61 (9,06)	6,81 (8,10)
Neongelb-235, neongrün-236, neonblau-234, neonpink-238, neonorange-237		8,50 (10,12)	8,08 (9,62)	7,23 (8,60)

MODA Star

glatte, matte Flexfolie, dünne PVC-Schicht, ohne Rückklebrigkeit auf dem Träger, PVC-Material nicht überbügeln, waschbar bis 40° C (Glitter und Lack bis 30° C).

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 145 - 155° C, 10 - 15 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m

Farben		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
transparent-1242	Preis netto (brutto) EUR/m	8,67 (10,32)	8,24 (9,81)	7,37 (8,77)
Lack: schwarz-3158, rot-3311, weiß-3312, rosa-3313;		9,49 (11,29)	9,02 (10,73)	8,07 (9,60)
mit Glitter: silber-2263, gold-2262, transparent-1243, blau-3154, rot-3155, schwarz-3157, pink-3156		9,91 (11,79)	9,41 (11,20)	8,42 (10,02)

ELECTRIC Star

glatte, dünne Flexfolie mit metallischem Effekt, stark rückklebender Polyesterträger, waschbar bis 60° C (auf links)

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, ca. 150° C, 15 Sekunden, Druck leicht - mittel, Trägerfolie warm abziehen

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester.

Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m

Farben		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
Orange-3180, blau-3181, gelb-3182, lila-3188, limette-3184, olivgrün-3185, pink-3186, rot-3187, kupfer-3307, Magenta-3308	Preis netto (brutto) EUR/m	9,02 (10,73)	8,57 (10,20)	7,67 (9,13)
Hammerschlag: silberglanz-3183, goldglanz-3309, grünglanz-3310		10,05 (11,96)	9,55 (11,36)	8,54 (10,16)

Plotty Flex Elastic

ELASTIC Star

hochelastische Textiltransferfolie, sehr dünn und weich, rückklebender Träger, waschbar bis 60° C (auf links)

Verarbeitung: spiegelnd plotten (**Wichtig:** nicht in die milchige Schicht schneiden! Diese Schicht **nicht** übertragen!), 155-160° C, ca. 10 s pressen, ca. 5 s warten, Träger warm entfernen, abdecken, ca. 10 s nachpressen, geringer Druck

Anwendung: für elastische Gewebe wie Lycra, Elastan usw., auch für unbeschichtete Gewebe, wie Baumwolle, Polyester.

Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m

Farben		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 20 m je Farbe
Weiß-380, schwarz-381, rot-386, goldgelb-387, königsblau-388, marine-389, grün-390	Preis netto (brutto) EUR/m	7,02 (8,35)	6,67 (7,94)	5,97 (7,10)
silber-399, gold-878		7,44 (8,85)	7,07 (8,41)	6,32 (7,52)

Plotty Flex STAR 3D – Schaumflex / Puff 3D Star

Textiltransferfolie gewinnt beim Transferieren an Volumen – Stickerei-/Raupencharakter, Träger ohne Rückklebkraft, waschbar nach 24 h bis 30° C (auf links), kein Weichspüler, kein Trockner, minimale Versalhöhe 1 cm.

Verarbeitung: spiegelnd plotten, ca. 175° C 3 s vorpressen – Druck mittel, Träger warm entfernen, abdecken, ca. 20-30 s nachpressen, geringer Druck

Anwendung: für 100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester, **nicht** für silikonisierte oder sublimierte Textilien.

Rollenbreite weiss, rot, königsblau ca. 50 cm, grün, gelb, schwarz ca. 46 cm, ungelocht, Rollenlänge 25 m

Farben		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 20 m je Farbe
weiß-4450, schwarz-4451, rot-4453, königsblau-4452, grün-4455, gelb-4454	Preis netto (brutto) EUR/m	12,75 (15,17)	12,11 (14,41)	10,84 (12,90)



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

teilweise zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse II

Plotty-Flex STANDARD

glatte, matte, superdünne Textiltransferfolie mit Siebdruckcharakter, gute Deckkraft, transparenter, leicht rückklebender Polyesterträger, Bügeleisenkontakt kurzzeitig möglich, waschbar bis ca. 60° C (auf links) (Effekt= Handwäsche, kalt).
Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 150 - 180° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen.
Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Standardfarben

(die angegebenen Ziffern entsprechen dem jeweiligen Pantone-Farbtton)

Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht, Rollenlänge 20 m

Farbe		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 20 m je Farbe
weiß-984, grau-1273, mittelgrau-6050, anthrazit-2345, schwarz-981, zitronengelb-1267, goldgelb-982, sonnengelb-6054, apricot-2344, senf-6051, orange-976, tangerine-2343, hellrot-1925, rot-979, bordeaux-975, rosa-1916, altrosa-2450, magenta-2325, pink-2326, helllila-2398, pflaume-2346, lila-1268, hellblau-974, azurblau-1087, mittelblau-991, königsblau-978, marine-973, türkis-1269, apfelgrün-2342, hellgrün-1270, grün-977, dunkelgrün-1271, khaki/olive-2885, beige-1021, karamell-1022, hellbraun-2340, braun-1323, gold/light-6052, pastellgelb-2604, pastellorange-2707, pastellrosa-3023, pastellblau-2866, pastellgrün-2605	Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	8,73 (10,39)	8,29 (9,87)	7,42 (8,83)
silber-970, gold-983, pearl-2542, opalblau.2557 neon:gelb-972, orange-1272, grün-1915, pink-1343 rot-6053		9,47 (11,27)	9,00 (10,71)	8,05 (9,58)
sublistop (Sperrschicht gegen Einfärbung bei Subli-Textilien) weiß-1789, grau-6150, goldgelb-1797, hellblau-6157, apfelgrün-6156		11,80 (14,04)	11,21 (13,34)	10,03 (11,94)
sublistop neongelb-6153, neonpink-6155, neongrün-6154, gold-6151, silber-6152		13,56 (16,14)	12,88 (15,33)	11,53 (13,72)
Dark Glow-2312		32,35 (38,50)	30,73 (36,57)	27,50 (32,73)

TWILL Standard

Folie mit Jeans-Struktur, die auch dehnbar erhalten bleibt.

(die angegebenen Ziffern entsprechen dem jeweiligen Pantone-Farbtton)

Farbe		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 20 m je Farbe
weiss, schwarz, goldgelb (1375 C), orange (485 C), rot (200 C), türkis (322 C), grün (349 C), marine (296 C), hellblau (7453 C), königsblau (301 C), lila (268 C), grau (422 C)	Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	14,14 (16,83)	13,44 (15,99)	12,73 (15,15)

EFFEKT Standard

*Hinweis zu crystal: UV-empfindliches Produkt (gilt nur für unverpresste Rohware)! Nach dem Plotten unbedingt sofort übertragen!

Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht, Spiegelfarben und diffraction ca. 47 cm breit, Rollenlänge 20 m

Farbe		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 20 m je Farbe
crystal *-2556 (transparent-klar)	Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	10,09 (12,01)	9,59 (11,41)	8,58 (10,22)
spiegel: silber-1152, gold-1151, bronze-1109, zink-1110, rot-1090, blau-1098, grün-1101, pink-1106, kupfer-1112		10,70 (12,73)	10,17 (12,10)	9,10 (10,83)
opalblau -2557		15,10 (17,97)	14,34 (17,06)	12,83 (15,27)
silber glossy-6121, gold glossy-6120		15,51 (18,46)	14,74 (17,54)	13,19 (15,70)
galaxy: silber-2555, gold-2613, rot-2612, blau-2614, grün-2615, rosa-2935, weiß-3037, schwarz-3038, lila-3024, hellblau-3026		16,12 (19,18)	15,31 (18,22)	13,70 (16,30)
Diffraction -1153		13,18 (15,68)	12,82 (15,26)	13,70 (16,30)
Darkglow -2312	33,65 (40,04)	31,97 (38,04)	28,60 (34,03)	

FASHION LINE Standard

glatte, sehr dünne Flexfolie, gute Deckkraft, leicht rückklebender Polyesterträger, waschbar bis ca. 60° C (auf links)

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 160° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Träger kalt entfernen

Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht, Rollenlänge 20 m

Designs		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 20 m je Farbe
Army-6011, Army Camouflage-6033 (Tarnung), Army blau-6023, Army grau-6024, Army pink-6018, Army sand-6017, Black Jeans-6032, Blue Jeans-6014, Basketball-6038, Carbon schwarz-6036, Cobra-6012, Holzdekor-6037, Leopard-6000, Leder rot-6019, Leder weiß-6034, Leder braun-6016, kleine Blume-6031, Panther-6029, Python-6035, , Streifen-6039, Tartan rot-6015, Tartan beige-6022, Techno-6013, Zebra-6030	Preis netto (brutto) EUR/lf d.m	11,73 (13,96)	11,14 (13,26)	9,97 (11,86)



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

UniFlex N (Farben sind identisch mit Plotty-Flex Standard)

glatte, matte, superdünne Textiltransferfolie mit Siebdruckcharakter, gute Deckkraft, transparenter, leicht rückklebender Polyesterträger, waschbar bis ca. 30° C (auf links), Effektfarben Handwäsche kalt!				
<u>Verarbeitung:</u> spiegelverkehrt plotten, ca. 140° C, 10 - 15 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen.				
<u>Anwendung:</u> Geeignet für beschichtete Textilien.				
Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht (Spiegelfarben ca. 47 cm breit), Rollenlänge 20 m				
Farben		ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 20 m je Farbe
Schwarz-12030, weiß-12039, rot-12032, königsblau-12033, marine-12035, grün-12034, goldgelb-12031, Orange-12036, hellblau-12043, zitronengelb-12042	Preis netto (brutto)	11,15 (13,27)	10,61 (12,63)	10,05 (11,96)
gold, silber	EUR/If d.m	11,28 (13,42)	10,71 (12,74)	10,15 (12,08)

Plotty-Flex HP – Siser P.S. Film - Qualität

Glatte, matte, dünne Flexfolie, hohe Deckkraft, rückklebender Träger, waschbar (nach 24 h!) bis ca. 80° C (auf links)				
<u>Verarbeitung:</u> spiegelverkehrt plotten, ca. 150° C, 15 s, Träger warm abziehen, Druck niedrig				
<u>Anwendung:</u> Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester				
Farben	Rollenbreite ca. 50 cm, Rollenlänge 25 m		ab 5 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
weiß-7210, schwarz-7228, rot-7216, goldgelb-7213, königsblau-7222, marine-7223, grün-7218, grau-7227, braun-7226, crme-7211, orange-7215, zitronengelb-7212, sonnengelb-7214, hellblau-7220, türkis-7221, apfelgrün-7239, dunkelgrün-7219, pink-7217, pastellpink-7237, pastellhibiscus-7241, pastelllila-7240, pastellblau-7238		Preis netto (brutto) EUR/If d.m	6,29 (7,49)	5,71 (6,79)
gold-7229, silber-7230, lila-7224, bordeaux-7225, perlmutt (2594), sand (2593)			6,65 (7,91)	6,04 (7,19)
neonhimbeere-7234, neonpink-7233, neonorange-7232, neongelb-7231, neongrün-7235, neonblau-7236			7,66 (9,12)	6,96 (8,28)

Laserflex z.B. für XING, Versa, Trotec, GCC und andere

Mit dem Laser schneiden und entgittern, Motiv entnehmen, aufpressen - FERTIG!

Laserflex (Daten siehe Laserflex 2)		Variante 1, im Abverkauf – wird nicht mehr nachproduziert		
Farben	Bogenformat Größe DIN A3	Preis netto (brutto) EUR/Bogen/Farbe	ab 1 Bogen je Farbe	ab 50 Bogen je Farbe
weiß – 9711, schwarz – 9712, goldgelb – 9715, orange – 9718, rot – 9716, azurblau – 9717, marineblau – 9713, grün - 9714			1,74 (2,07)	1,64 (1,95)

LASERFLEX 2				
Hochwertige mehrschichtige Flexfolie aus PU auf wässriger Basis, mit einem Papierträger, guter Deckkraft und etwas Elastizität., waschbar bis ca. 60° C (auf links), übereinander pressen möglich.				
<u>Verarbeitung:</u> spiegelverkehrt lasern, ca. 165° C, 17 Sekunden, Druck mittel bis hoch, Trägerfolie heiß abziehen.				
<u>Anwendung:</u> geeignet für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe (weniger für Nylon oder beschichtete Textilien!)				
Farben	Bogenformat Größe DIN A3	Preis netto (brutto) EUR/Bogen/Farbe	ab 1 Bogen je Farbe	ab 50 Bogen je Farbe
weiß –9720, schwarz – 9721, goldgelb – 9724, orange – 9727, rot – 9725, azurblau – 9726, marineblau – 9722, grün - 9723			2,50 (2,98)	2,25 (2,67)

bedruckbare Flexfolie, bedruckbare Flockfolie (JetFlex/Black Pearl/JetFlock)

Thermisch übertragbare Flexfolie, bedruckbar mit Solventtinten, Ecosolventtinten und Hardsolventtinten.in verschiedenen Ausführungen (transparent, weiß deckend, glänzend und matt, auch mit glitzernder Oberfläche, z. B.:

- Black Pearl
- JetFlex Star
- JetFlex Pro
- JetFlex Plus
- JetFlex Ultimate
- JetFlex Standard
- JetFlex Tattoo
- JetFlock Extra
- JetFlock No. 1

Ebenso führen wir bedruckbare Flexfolien und Flockfolien zur Verwendung mit Sublimationstinten und anderen wasserbasierenden Druckflüssigkeiten (siehe auch Liste 06 Sublimation).

Teilen Sie uns Ihre Konfiguration und Wünsche mit und stellen Ihre Fragen unter berlin@cgm-gmbh.de - wir bieten Ihnen gern das Entsprechende Material an, sofern verfügbar.



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Reflexfolien

Plotty-Flex „No. 1“ Reflex - Träger leicht rückklebend, für 100 % Baumwolle, Polyester, Acryl, Baumwollmischgewebe. Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, ca. 165° C, 15 - 17 S., Druck mittel-hoch, Träger kalt abziehen.

Qualität - Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht		ab 5 m je Quali.	ab 10 m je Quali.	ab 25 m je Quali.
9600 – Plotty-Flex „No. 1“, waschbar bis 60° C, DIN EN 471, Kl. 2	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	13,06 (15,54)	12,41 (14,77)	11,75 (13,98)

Plotty-Flex „Star“ Reflex - Glatt, matt, hohe Deckkraft, transparenter Träger - für 100 % Baumwolle, Polyester, Acryl, Baumwollmischgewebe. Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, ca. 150° C, 15 - 17 S., Druck leicht, Träger kalt abziehen.

Qualität - Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht		ab 5 m je Quali.	ab 10 m je Quali.	ab 20 m je Quali.
2264 – „Star“ Reflex 2000 / Thermoreflex 2000, DIN EN 471, Kl. 2, waschbar bis 60° C	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	20,37 (24,24)	19,35 (23,03)	18,33 (21,81)

Plotty-Flex „Plus“ Reflex - Glatt, matt, hohe Deckkraft, transparenter Träger - für 100 % Baumwolle, Polyester, Acryl, Bw-Mischgewebe. Verarbeitung: spiegelnd plotten, 2-3 s anpressen, Träger warm abziehen, nachpressen: bei Bw und PES-Mischg. 165–175° C, 20–25 s, Druck hoch; bei PES u. Acryl-Misch 160-170° C, 15-20 s, Druck mittel; bei gefärbtem PES (subli) 150-160° C, 20-25 s, Druck mittel
Verarbeitung: spiegelnd plotten, 3-4 s pressen, Träger lauwarm abziehen, nach erkalten 10-15 s pressen, Druck mittel

Qualität - Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht		ab 5 m je Qualität	ab 10 m je Qualität	ab 25 m je Qualität
DIN EN 471, Kl. 2				
2597 – „Plus“ Reflex silver, waschbar bis 60° C	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	20,33 (24,19)	19,31 (22,98)	18,30 (21,78)
3400 – „Plus“ Reflex eco, waschbar bis 60° C		13,45 (16,01)	12,77 (15,20)	12,10 (14,40)
3699 – „Plus“ Reflex Nyloflex eco, waschbar bis 30° C		14,40 (17,14)	13,68 (16,28)	12,96 (15,42)

Nur für beschichtete Textilien!

Plotty-Flex „Standard“ Reflex - Glatt, matt, hohe Deckkraft, transparenter Träger - für 100 % Baumwolle, Polyester, Acryl, Baumwollmischgewebe. Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 160° C, 5 s vorpressen, Druck mittel, ca. 20 s nachpressen, Trägerfolie kalt abziehen.
Verarbeitung Reflex-farbig: spiegelnd plotten, ca. 150-180° C, 15-20 s, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen

Qualität - Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht		ab 5 m je Qualität	ab 10 m je Qualität	ab 20 m je Qualität
2354 – „Standard“ Reflex II, waschbar bis 60° C, DIN EN 471, Kl. 2	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	23,33 (27,76)	22,16 (26,37)	21,00 (24,99)
Qualität - Rollenbreite ca. 47 cm ungelocht				
6100 - „Standard“ Reflex grün, waschbar bis 60° C		24,33 (28,95)	23,11 (27,50)	21,90 (26,06)
6101 - „Standard“ Reflex blau, waschbar bis 60° C				
6102 - „Standard“ Reflex gelb, waschbar bis 60° C				
6103 - „Standard“ Reflex rot, waschbar bis 60° C				

Plotty-Flex „Uniflex“ Reflex - Glatt, matt, superdünn, gute Deckkraft, transparenter leicht rückklebender Träger. Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, ca. 140° C, 10 - 20 S., Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen.

Qualität - Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht		ab 5 m je Qualität	ab 10 m je Qualität	ab 20 m je Qualität
12049 – „Uniflex“ Reflex, waschbar bis 40° C, DIN EN 471, Kl. 2	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	25,91 (30,83)	24,61 (29,29)	23,32 (27,75)

Siser Videoflex Extra / Reflex - Glatt, matt, extrem dünn, gute Deckkraft, transp. Träger, für beschichtete Stoffe (Windbreaker / Taschen). Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 120 - 140° C, 2 - 4 S. pressen, Träger entfernen, ca. 10 - 15 S. nachpr., Druck mittel.

Qualität - Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht		ab 5 m je Qualität	ab 10 m je Qualität	ab 25 m je Qualität
Siser Videoflex Extra / Thermoreflex waschbar bis 30° C	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	16,91 (20,12)		14,95 (17,79)

INA Reflex - Glatt, matt, hohe Deckkraft, transparenter Träger – für 100 % Bw., Polyester, Acryl, Bw.-Mischgewebe. Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, ca. 155 – 175° C, 15 – 20 S., Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen.

Qualität - Rollenbreite ca. 50 cm ungelocht		ab 5 m je Qualität	ab 10 m je Quali.	ab 30 m je Quali.
INA Reflex Silber, waschbar bis 80° C	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m		auf Anfrage	



Immer Vorversuche durchführen! Alle Angaben sind Anhaltspunkte.

Plotty-Flex RELIGHT (Verfügbarkeit bitte immer anfragen)

im Abverkauf

Reflexfolie REFLEXITE® (Radiance)

glatte Textiltransferfolie mit speziellen, farbigen Reflektionseigenschaften, hohe Deckkraft, waschbar bis 30° C, im Siebdruckverfahren bedruckbar.

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 170 - 180° C, 15 - 20 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie kalt abziehen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Rollenbreite ca. 38 cm ungelocht, Rollenlänge 25 m					
Farben		ab 1 m je Farbe	ab 5 m je Farbe	ab 10 m je Farbe	ab 25 m je Farbe
gold 18, silber 15, cobalt blau 23, copper 17, scarlet 12, magenta 08, pink fluo 22, orange fluo 24, grün fluo 21, gelb fluo 20, tangerine 13, weiß 671, blau 673, grün 844	Preis netto (brutto) EUR/lfd.m	27,26 (32,44)	26,81 (31,90)	26,36 (31,37)	25,90 (30,82)

Farbe	Koeffizient der Retroreflektion (cd/lx/m²)
silber	800
scarlet (rot)	225
cobalt blau (blau)	100

Farbe	Koeffizient der Retroreflektion (cd/lx/m²)
gelb fluo	750
orange fluo	225

Colour Cut high wash

Textiltransferfolie auf Papierträger mit Siebdruckcharakter, speziell für Arbeitsbekleidung, chemisch reinigungsbeständig, geeignet für Trockner, **waschbar bis 95° C** (auf links), **überbügelbar**.

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, 140 – 180° C, 15 – 20 Sekunden, Druck mittel, Trägerfolie warm abziehen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester, Acryl.

Bogenware, Bogenformat 34 x 47 cm					
Farben		ab 1 Bogen je Farbe	ab 10 Bögen je Farbe	ab 25 Bögen je Farbe	ab 50 Bögen je Farbe
Schwarz-CC002B, weiß-CC001B, gelb-CC003B, blau-CC121B, rot-CC004B, grün-CC005B, marine-CC007B, zitronengelb-CC111B, orange-CC112B, königsblau-CC006B	Preis netto (brutto) EUR/Bogen	3,90 (4,64)	3,12 (3,71)	2,84 (3,29)	2,56 (3,05)

FlexCut Sticky Flash

Plotty Flex Cool – Spezialflex für Niedrigtemperaturanwendungen

Textiltransferfolie aus PU, glatt, matt und dünn; stark rückklebender Polyesterträger, leicht dehnbar. Besonders geeignet für Niedrigtemperaturanwendungen, waschbar nach 24 h bis ca. 60 °C (auf links).

mehrlagig transferierbar (ausgenommen SubliStop)

Verarbeitung: spiegelverkehrt plotten, bei ca. 115 °C 17 s pressen (SubliStop bei 110 °, 12 s), alternativ auch 165 ° und 9 s, Druck mittel bis hoch, Trägerfolie warm abziehen.

Anwendung: Geeignet für 100 % Baumwolle, Baumwollmischgewebe, 100 % Polyester.

Rollenware, ca. 50 cm breit und 25 m lang				
Farben		ab 5 lfm	ab 10 lfm	ab 25 lfm
weiß-9650, schwarz-9652, rot-9653, königsblau-9654, grün-9655, goldgelb-9656,	Preis netto (brutto) EUR/Bogen	7,22 (8,59)	6,87 (8,18)	6,51 (7,75)
sublistop-weiß-9651, sublistop-goldgelb-9657		12,10 (14,40)	11,50 (13,69)	10,89 (12,96)

Zahlungs- und Lieferbedingungen National Preise netto (International siehe unter www.cgm-gmbh.de)

Standardversand: Verpackung/Konfektionierung nach Aufwand (max. EUR 5,00 pro Auftrag) zzgl. je Paket bis 2 kg EUR 6,20 bzw. je Paket bis 31,5 kg EUR 10,50; ab EUR 1500,00 Waren-Nettowert frei Haus (Speditionssendungen auf Anfrage). Besondere Bedingungen nach Vereinbarung. Mindermengenzuschlag von EUR 10,00 bei einem Waren-Nettowert unter EUR 100,00. Lieferungen an Neukunden per Vorkasse. Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto; innerhalb von 20 Tagen rein netto; bei Sonderangeboten, Dienstleistungen und Geräten und Frei-Haus-Lieferungen sofort rein netto. Reklamationen können nur innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anerkannt werden. Unfrei gesandte Retouren werden nicht angenommen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und steht unter verlängertem Eigentumsvorbehalt.



Faxbestellung

an Fax-Nr. 030 / 741 95 85

Ihre Anschrift:

_____ Firma	_____ Name
_____ Straße	_____ PLZ/Ort
_____ Kundennummer*	_____ Telefonnummer
_____ eMail	_____ Faxnummer
_____ Datum / Unterschrift	_____ Kundenbestellnummer/Kundenvorgangsnummer*

Ihre Bestellung:

* bitte angeben, falls vorhanden

Bestellnummer*	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Netto-Preis/ Mengeneinheit in EUR
Netto-Gesamtsumme, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 %				

Zahlungs- und Lieferbedingungen gelesen und akzeptiert (bitte ankreuzen):

Bitte kreuzen Sie die von Ihnen gewünschte Zahlungsweise an:

Rechnung Nachnahme bar bei Abholung Vorkasse

Rechnung, Nachnahme (zzgl. Nachnahme-Gebühren) und Abbuchung nur bei vorhandener Kundennummer möglich!

SEPA-Abbuchung
wiederkehrende Abbuchung _____ IBAN _____ BIC

Mandatsreferenznummer _____ Inhaber des Kontos _____ Unterschrift

Für EU-Auslandskunden:

Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteuer-Identnummer an: _____